



## **SPEZIFIKATIONEN:**

Betriebsspannung: AC 220-240V 50-60 Hz Sockel: MR16 Glas: matt Leistungsaufnahme: 7,0 Watt Äquivalenzleistung: 40 Watt Lebensdauer: 25.000 Std. (L70) Lichtleistung: 460Lm Abstrahlwinkel: Dimmfähigkeit: JA, LED & Phasendimmer\* Lichtfarbe/Kelvin: **Ambient 2000K-3000K** Farbwiedergabe: Ra >90 - Hotelqualität Chiptechnologie: **COB Chip** 

30000TX

25.000h

>0,85 Segula 24 Monate 100.000

10 / 40 Stk. pro Karton

40

Lumen

Ra>90

40°

ø50 mm, L:48 mm 60g

70g 4260150052229

EAN-Kennzeichnung:

Energieeffizienzklasse:

Verpackungseinheit:

Power Factor:

Chiphersteller:

Schaltzyklen:

Zertifizierungen:

Gewicht Lampe:

**Gewicht Brutto:** 

Garantie:

Maße:

\*\*LED-Dimmer gleich hier mitbestellen!

\*Alte Phasen-Dimmer haben 30-40W Mindestlast! >DIMMER KOMPATIBILITÄTSLISTE