
Tauchen Sie ein
in unsere Welt des Lichts
Dive into our world of light
SEGULA
Floating Ripple 55371 : Seite 23 | page 23

Preisliste

Um unsere aktuelle Preisliste zu erhalten, kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam.

Pricelist

To receive our current price list, please contact our sales team.

Rechtliche Hinweise

Die mit PREVIEW oder ↺ gekennzeichneten Produkte stellen Entwürfe in der Entwicklungsphase dar. Alle Angaben zu Design, Abmessungen, Preisen und Verfügbarkeit dienen ausschließlich der Orientierung und können sich bis zur Serienreife ändern. Abweichungen und spätere Modifikationen bleiben vorbehalten. Die Darstellung ersetzt weder eine verbindliche Produktfreigabe noch eine Angebots- bzw. Vertragsgrundlage. Änderungen vorbehalten; Stand der Information ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das genannte Erscheinungsdatum (voraussichtlich Sommer 2026) ist unverbindlich.

Freuen Sie sich auf unsere mit ⌛ gekennzeichneten Produkte: Diese attraktiven Neuheiten erweitern unser Sortiment voraussichtlich ab Sommer 2026.

Abbildungen dienen der Illustration und stellen keine verbindliche Beschaffenheitsangabe dar. Lichtwirkung, Farbe, Maße und Ausstattung hängen von Einbausituation, Raumgeometrie, Reflexionen und Steuerung ab. Einige Darstellungen wurden mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Änderungen vorbehalten.

Dieser Katalog stellt kein verbindliches Angebot im rechtlichen Sinne dar. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Legal notices

Products marked with PREVIEW or ↺ are in the development phase. All information regarding design, dimensions, prices and availability is for guidance only and may change before the product is ready for series production. We reserve the right to make changes and modifications at a later date. The presentation does not replace a binding product release or a basis for an offer or contract. Subject to change; information is current at the time of publication. The stated release date (expected summer 2026) is non-binding.

Look forward to our products marked with a ⌛: these attractive new additions are expected to expand our range from summer 2026 onwards.

Images are for illustrative purposes only and do not constitute a binding description of the product. Lighting effects, color, dimensions and features depend on the installation situation, room geometry, reflections and controls. Some images were created using artificial intelligence. Subject to change without notice.

This catalogue does not constitute a binding offer in the legal sense. Errors, misprints and technical changes excepted.



Frank Segula, CEO SEGULA GmbH

Unsere Vision

Seit über 19 Jahren steht die Marke SEGULA für Innovation, Premiumqualität und zeitlose Ästhetik. Diese Prinzipien bestimmen auch die Entwicklung unseres Leuchtmittelsortiments von Anfang an.

Für die meisten Menschen ist die klassische Glühlampe der Inbegriff für gutes und angenehmes Licht. Mit ihrem gleichmäßigen Spektrum, der warmen Lichtfarbe und der natürlichen Wiedergabe aller Farben kommt sie der Abendstimmung im natürlichen Sonnenlicht sehr nahe. Mit den handgemachten SEGULA LED-Leuchtmittel bringen wir Ihnen das angenehme, warme Licht der Glühbirne zurück! Sie bieten eine hervorragende Farbwiedergabe, exzellente Qualität und dekorative Optik – mit energiesparender, langlebiger LED-Technologie. Der sparsame Einsatz traditioneller Materialien und die Vermeidung von Schadstoffen tragen zu einer hohen Recyclingfähigkeit bei und ermöglichen die bestmögliche Ökobilanz. Ersetzen Sie Glühlampen, Halogenstrahler und Energiesparlampen durch hochwertige, effiziente und ressourcenschonende SEGULA LED-Leuchtmittel. Leisten wir gemeinsam unseren Beitrag zu einer gesünderen und intakten Umwelt, die wir unseren Kindern hinterlassen!

Our Vision

For over 19 years, the SEGULA brand has stood for innovation, premium quality and timeless aesthetics. These principles also determine the development of our range of light sources from the very beginning.

For most people, the classic incandescent lamp is the epitome of good and pleasant light. With its uniform spectrum, warm light color and natural rendering of all colors, it comes very close to the evening mood in natural sunlight. With handmade SEGULA LED light sources we bring you back the pleasant, warm light of the incandescent lamp! They offer outstanding color rendering, excellent quality and decorative optics – with energy-saving, long-life LED technology. The economical use of traditional materials and the avoidance of harmful substances contribute to a high recyclability and enable the best possible eco-balance. Replace incandescent lamps, halogen spotlights and energy-saving light sources with high-quality, efficient and resource-saving SEGULA LED light sources. Together we make our contribution to a healthier and intact environment, which we leave to our children!



© SEGULA GmbH | Hotel Blue

Das Soft Filament Patent

Das Soft Filament: Bei dieser technischen Innovation sind die Kühlkörper direkt auf dem Filament platziert und leiten die Wärme der Dioden ab. Sie sehen aus wie kleine Flügel an den Seiten des LED-Filaments. Damit sind wir nicht mehr auf den Glaskolben und Kühlgase angewiesen. Völlig neue Bauformen und Designs sind auf einen Schlag möglich.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieser Technologie: Durch die bessere und konstantere Kühlung direkt am Filament ist eine wesentlich höhere Lumenausbeute möglich.

Das Soft Filament wird natürlich nicht nur im freien Design eingesetzt, sondern auch innerhalb der anderen Serien, um die positiven Eigenschaften zu nutzen. Das Beste daran - wir kommen der guten alten Glühlampe immer näher, nicht nur in Bezug auf Lichtfarbe und Leuchtkraft, sondern auch optisch!

Die Soft Filament Technologie ist durch ein eigenes Patent geschützt!

The Soft Filament Patent

The Soft Filament: With this technical innovation, the heat sinks are placed directly on the filament and dissipate the heat from the diodes. They look like small wings on the sides of the LED filament. Thus we are no longer dependent on the glass bulb and cooling gases. Completely new styles and designs are possible all at once.

Another positive side effect of this technology: a much higher lumen yield is possible due to the better and more constant cooling directly at the filament.

The Soft Filament is of course not only used in free design, but also within the other series to take advantage of the positive properties. The best thing about it - we are getting closer and closer to the good old incandescent lamp, not only in terms of light color and glow, but also optically!

The Soft Filament technology is protected by its own patent!

Besonderheiten
Special features

Dimmbarkeit

Der Großteil unseres LED-Sortiments ist dimmbar. Um sicher zu gehen, dass ihr Dimmer und die LED Leuchtmittel kompatibel sind, muss die Angabe zur Mindestlast am Dimmer beachtet werden. Für SEGULA Leuchtmittel haben wir eine Dimmerliste mit von uns getesteten Dimmern, die mit den Leuchtmitteln kompatibel sind.

Dimmerliste
Dimmer list

Dimmability

The majority of our LED range is dimmable. To ensure that the dimmer and the LED light source are compatible, the minimum load specifications on the dimmer must be observed. For SEGULA light sources, we have a dimmer list with dimmers tested by us that are compatible with the light sources.

Ambient Dimming

Die innovativen Leuchtmittel mit **Ambient Dimming** Technologie kommen dem Vorbild der Glühlampe näher denn je. Dank der einzigartigen Dim-to-Warm-Methode ändern diese LED-Leuchtmittel während des Dimmvorgangs ihre Lichtfarbe. Je geringer die Lichtintensität, desto wärmer und angenehmer das Licht – wie die Glühwendel einer traditionellen Glühlampe.

Schaffen Sie für jede gewünschte Stimmung ein perfekt passendes Lichtambiente – vom Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Die verschiedenen Bauformen, Designs und Oberflächen ermöglichen vielseitigen Einsatz dieser modernen und energiesparenden LED Leuchtmittel. Die Serie **Ambient Dimming** zeigt unsere ganze Erfahrung und Kompetenz in der Produktion von dimmbaren LED-Glühlampen.


YouTube Video
Ambient Dimming

Ambient Dimming

The innovative light sources with **Ambient Dimming** technology are closer than ever to the model of the incandescent lamp. Thanks to the unique dim-to-warm method, these LED light sources change their light color during the dimming process. The lower the light intensity, the warmer and more pleasant the light – like the filament of a traditional incandescent lamp.


Create a perfectly suitable lighting ambience for any desired mood - from dawn to dusk.

The different construction forms, designs and surfaces allow versatile use of these modern and energy-saving LED light sources. The **Ambient Dimming** series shows all our experience and competence in the production of dimmable LED light bulbs.



1900 Kelvin
2200 Kelvin
2700 Kelvin

Rechtliche Hinweise



Die Artikel sind in den Tabellen im Katalog mit den entsprechenden Energieeffizienzklassen (EEK) gekennzeichnet. Die Angaben entsprechen der Energieverbrauchskennzeichnung der Verordnung (EU) 2019/2015.

Das jeweils vollständige Energielabel und das Produktdatenblatt können unter **https://eprel.ec.europa.eu/** abgerufen oder in digitaler oder gedruckter Form unter **info@segula.de** angefordert werden, oder nutzen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code.

Ist keine Energieeffizienzklasse angegeben (×), so ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel, nicht energiekennzeichnungspflichtig und fällt aufgrund der angegebenen Farbwertanteile nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2019/2015.

Legal notice

The articles are labelled with the corresponding energy efficiency classes (EEC) in the tables in the catalogue. The information corresponds to the energy consumption labelling of Regulation (EU) 2019/2015.

The complete energy label and product data sheet can be found at **https://eprel.ec.europa.eu/** or requested in digital or printed form at **info@segula.de**, or you can use the QR code opposite.

EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung
EPREL - European Product Database for Energy Labelling

If no energy efficiency class is indicated (×), this illuminant is a decorative article and is not subject to energy labelling and does not fall within the scope of Regulation (EU) 2019/2015 due to the color value components indicated.

SEGULA Datenblätter
SEGULA Datasheets

Technische Symbole auf unseren Verpackungen
Technical symbols on our packaging



Leuchtmittel ist dimmbar
Bulb is dimmable



Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Bulb is not dimmable



Ambient Dimming Leuchtmittel: wechseln während des Dimmvorgangs ihre Lichtfarbe
Ambient Dimming light source: change their light color during the dimming process



Abstrahlwinkel
Beam angle



Nicht in geschlossenen Leuchten verwenden
Do not use in closed lamps



Zerbrochenes Leuchtmittel nicht berühren
Do not touch broken light sources



Nicht für den Außenbereich, vor Nässe schützen
Not for outdoor use, protect from moisture



Zeit bis 60% Leuchtkraft nach Einschalten
Time until 60% brightness after switch on



Zeit bis 100% Leuchtkraft nach Einschalten
Time until 100% brightness after switch on



Symbole zur Entsorgung und Recyclingfähigkeit
Symbols for disposal and recyclability

Floating Line

10-57

Illusion Line

58-65

Flame Line

66-71

Elegant Line

72-83

Soft Line


84-91

Vintage Line

92-111

Spot Line

112-121

Nautic Line

122-131

Linear Line

132-137

Leuchten/Lamps

138-161

mehr/more

2-9 | 162-171



Handmade

In einer Welt, in der Massenproduktion allgegenwärtig ist, sehnen sich viele Menschen nach einzigartigen, hochwertigen Produkten. Diesem Bedürfnis kommen unsere von Hand gefertigten Leuchtmittel der **Floating- und Illusion-Line** besonders entgegen. Jedes dieser Leuchtmittel ist ein Unikat – der Glasbläser formt und veredelt das Glas mit präziser Handarbeit.

Im Inneren der Leuchtmittel befindet sich moderne LED-Technologie, die für energieeffiziente und langlebige Beleuchtung sorgt. Unser sehr feines, von Hand gefertigtes, patentiertes Filament erweckt den Glaskolben zum Leben und strahlt ein warmes, angenehmes Licht aus. Die sorgfältig ausgewählte Elektronik und der hochwertige Sockel garantieren nicht nur Langlebigkeit, sondern auch ein ästhetisch ansprechendes Gesamtbild.

Jede dieser handgefertigten Leuchtmittel verbindet traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technik und ist ein Kunstwerk für sich. Sie sind nicht nur funktionale Lichtquellen, sondern auch dekorative Elemente, die jedem Raum eine besondere Atmosphäre verleihen. Wenn Sie ein besonderes Leuchtmittel suchen, das in jeder Hinsicht einzigartig ist, dann sind diese von Hand gefertigten Designleuchtmittel der **Floating- und Illusion-Line** die perfekte Wahl.

In a world where mass production is omnipresent, many people long for unique, high-quality products. Our handmade light sources in the **Floating and Illusion lines** fulfil this need in particular. Each of these light sources is unique – the glassblower moulds and refines the glass with precise manual work.

Inside the bulbs is modern LED technology, which ensures energy-efficient and long-lasting lighting. Our very fine, hand-made, patented filament brings the glass bulb to life and emits a warm, pleasant light. The carefully selected electronics and high-quality base guarantee not only durability, but also an aesthetically pleasing overall appearance.

Each of these handmade light sources combines traditional craftsmanship with modern technology and is a work of art in its own right. They are not only functional light sources, but also decorative elements that add a special atmosphere to any room. If you are looking for a special light source that is unique in every respect, then these handmade design light sources from the **Floating and Illusion lines** are the perfect choice.

Jedes Leuchtmittel ein Unikat!
Every light source is unique!



Erfahrene Glasbläser bringen die Rohlinge hier in die unverwechselbare Form unserer Floatings.
Experienced glassblowers mould the blanks into the unmistakable shape of our Floatings.



Die produktionsbedingt entstandenen Glasrohre werden abgetrennt und der für die Floatings typischer Rand entsteht.
The glass tubes created during production are cut off and the rim typical of Floatings is created.





Unser patentiertes Soft Filament wird verdrahtet und in den Glaskolben eingebracht.
Our patented soft filament is wired and inserted into the glass flask.

Die Vorschalt-Elektronik und der Treiber werden vorbereitet und im Sockel des Leuchtmittels verbaut.
The ballast electronics and driver are prepared and installed in the base of the light source.





Das fertige Leuchtmittel wird sorgfältig verpackt.
The finished light source is carefully packaged.

Erhalten Sie einen kompletten Einblick in die Fertigung - vom Glasrohling bis zur Verpackung.
Get a complete insight into the production process - from the glass body to the packaging.

SEGULA handmade
on YouTube



patented
SOFT FILAMENT

Diese LED Leuchtmittel sind hohl. Im unteren Rand liegt das hochmoderne patentierte Soft Filament eingebettet.

➔ Nähere Informationen zum Patent finden Sie auf Seite 4.

These LED light sources are hollow. The ultra-modern patented soft filament is embedded in the lower edge.

➔ For more information on the patent, see page 4.

Durch den filigranen Leuchtkörper und der im Glas erzeugten Spiegelungen entsteht der Eindruck des schwebenden Lichts, der die **Floating** LED Leuchtmittel so besonders macht.

Ob luftig-leicht im heimischen Wohnzimmer oder opulent und großzügig im Hotel-Foyer sind die LED Leuchtmittel der **Floating Line** für offene Leuchten ohne Schirm oder einfache Pendel-leuchten mit E27 Fassung geeignet.

Alle **Floating** Leuchtmittel sind dimmbar und teilweise sogar mit der Ambient Dimming Technologie ausgestattet.

The filigree lamp body and the reflections created in the glass create the impression of floating light that makes the **Floating** LED light sources so special.

Whether light and airy in the living room at home or opulent and generous in the hotel foyer, the LED light sources of the **Floating Line** are suitable for open lamps without a shade or simple pendant lamps with an E27 socket.

All **Floating** light sources are dimmable and some even equipped with Ambient Dimming technology.

PLUS X AWARD
2022/2023 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
www.plusxaward.de

In der **Floating Line** setzen wir modernste Filament Technologie ein. Die LED Leuchtmittel dieser Produktserie verfügen über eine deutlich verlängerte Lebensdauer, über einen deutlich geringeren Leistungsverbrauch und über eine niedrigere Wärmeentwicklung als herkömmliche Glühlampen. Die **Floating Line** ist in verschiedenen Formen und ansprechenden Lichtfarben erhältlich und ist, wie alle unsere Leuchtmittel, quecksilberfrei. Aus diesen Gründen wurde dieser Produktserie der Plus X Award für Innovation, High Quality und Design verliehen.

In the **Floating Line**, we use the latest filament technology. The LED light sources in this product series have a significantly longer life, significantly lower power consumption and lower heat generation than conventional consumption incandescent lamps. The **Floating Line** is available in a variety of shapes and colors and, like all our light sources, is mercury-free. For these reasons, this product series was awarded the Plus X Award for innovation, high quality and design.

© SEGULA GmbH

Nähere Informationen zu **SEGULA handmade** finden Sie auf den Seiten 8-9. | For more information to **SEGULA handmade**, see pages 8-9.



© stock.adobe.com | Михаил Язев & SEGULA GmbH

Die **Floating Line** definiert den Umgang mit Licht und Materialien neu: Statt klassischem Glas kommen nun innovative Werkstoffe zum Einsatz, darunter natürliches Bambus und feines Metall. Das Ergebnis ist eine filigrane Komposition, die mit Transparenz und Leichtigkeit begeistert.

Auch in ausgeschaltetem Zustand zieht die **Floating Line** alle Blicke auf sich – mehr als nur ein Leuchtmittel, sie ist ein Statement.

Statt den bekannten Spiegelungen der **Floating Line** entsteht nun ein sanftes Lichtspiel, das die unterschiedlichen Oberflächen der Materialien umschmeichelt und lebendig in Szene setzt. Die harmonische Verbindung von Form und Funktion, die Räume nicht nur erhellt, sondern berührt – das Highlight jeder Raumgestaltung.

The **Floating Line** redefines the use of light and materials: instead of classic glass, innovative materials are now used, including natural bamboo and fine metal. The result is a delicate composition that impresses with its transparency and lightness.

Even when switched off, the **Floating Line** attracts everyone's attention - more than just a light source, it is a statement.

Instead of the familiar reflections of the **Floating Line**, there is now a gentle play of light that caresses the different surfaces of the materials and vividly emphasises them. The harmonious combination of form and function that not only illuminates rooms, but touches them - the highlight of any interior design.

Floating Line

Bamboo Oval | Bamboo Globe | E27
natur | nature



55023
LED Bamboo Oval 300
nature
5 W | 350 lm | 2200 K



55019
LED Bamboo Globe 180
nature
5 W | 350 lm | 2200 K



55021
LED Bamboo Globe 300
nature
5 W | 350 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55019	✓	E27	5	32	350	2200	90	A G	180	200	6
55021	✓	E27	5	32	350	2200	90	A G	300	300	2
55023	✓	E27	5	32	350	2200	90	A G	300	240	2



Rechtliche Hinweise siehe Seite 2. | Legal information see page 2.

Floating Line

Bamboo Oval | Bamboo Globe | E27
bronze



55013
LED Bamboo Oval 300
bronze
5 W | 350 lm | 2200 K



55009
LED Bamboo Globe 180
bronze
5 W | 350 lm | 2200 K



55011
LED Bamboo Globe 300
bronze
5 W | 350 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55009	✓	E27	5	32	350	2200	90	A–G G	180	200	6
55011	✓	E27	5	32	350	2200	90	A–G G	300	300	2
55013	✓	E27	5	32	350	2200	90	A–G G	300	240	2



Rechtliche Hinweise siehe Seite 2. | Legal information see page 2.

Floating Line

Cage Oval | Cage Globe | E27
schwarz | black



55142
LED Cage Oval 300
black
5 W | 350 lm | 2200 K



55140
LED Cage Globe 180
black
5 W | 350 lm | 2200 K



55141
LED Cage Globe 300
black
5 W | 350 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55140	✓	E27	5	32	350	2200	90	A-G G	180	200	6
55141	✓	E27	5	32	350	2200	90	A-G G	300	300	2
55142	✓	E27	5	32	350	2200	90	A-G G	300	230	2

NEW

Licht trifft Leichtigkeit.
Light meets lightness.

© unsplash.com | Toa Heftiba & SEGULA GmbH

Floating Line

Filo Oval | Filo Globe | E27
schwarz | black



55147
LED Filo Oval 300
black
6 W | 450 lm | 2200 K



55145
LED Filo Globe 180
black
5 W | 380 lm | 2200 K



55146
LED Filo Globe 300
black
6 W | 450 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55145	✓	E27	5	35	380	2200	90	A G	180	210	6
55146	✓	E27	6	39	450	2200	90	A G	300	300	2
55147	✓	E27	6	39	450	2200	90	A G	300	240	2



Ein faszinierendes Spiel
aus Licht und Materialität.

A fascinating interplay
of light and materiality.

Rechtliche Hinweise siehe Seite 2. | Legal information see page 2.

Floating Line

Filo Oval | Filo Globe | E27
sand



55155
LED Filo Oval 300
sand
6 W | 450 lm | 2200 K



55150
LED Filo Globe 180
sand
5 W | 380 lm | 2200 K



55153
LED Filo Globe 300
sand
6 W | 450 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55150	✓	E27	5	35	380	2200	90	A G	180	210	6
55153	✓	E27	6	39	450	2200	90	A G	300	300	2
55155	✓	E27	6	39	450	2200	90	A G	300	230	2

wenn Licht
zu fließen beginnt
when light
begins to flow

Unsere neuen Leuchtmittel der **Floating Line** vereinen bekannte Formen mit faszinierender Glasstruktur. Das gewellte Glas mit variierender Glasstärke bricht das Licht auf einzigartige Weise und erzeugt besondere Lichtreflexe, die den Raum lebendig machen.

Beim Einschalten entsteht ein sanftes Lichtspiel, das an den Moment erinnert, wenn ein Tropfen ins Wasser fällt: feine Kreiswellen und sich ausbreitende Wellenringe eingefangen in Glas. Jedes Leuchtmittel wird so zum stillen Blickfang, der Ruhe, Tiefe und Bewegung zugleich ausstrahlt.

Ein Tropfen Licht –
Unendliche Wirkung.

Our new **Floating Line** light sources combine familiar shapes with a fascinating glass structure. The corrugated glass with varying glass thickness refracts the light in a unique way and creates special light reflections that bring the room to life.

When switched on, a gentle play of light is created, reminiscent of the moment when a drop falls into water: fine circular waves and spreading wave rings captured in glass. Each light source thus becomes a quiet eye-catcher that radiates calm, depth and movement at the same time.

A drop of light –
infinite effect.

© istockphoto.com | alvarez & SEGULA GmbH

Floating Line

Ripple Globe | Ripple Oval
E27



55371
LED Ripple Globe 125
golden
5 W | 350 lm | 2200 K



55374
LED Ripple Oval 190
golden
5 W | 350 lm | 2200 K




55372
LED Ripple Globe 125
smokey grey



55375
LED Ripple Oval 190
smokey grey

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
⌛ **55371**	✓	E27	5	32	350	2200	90	A G	125	150	8
↺ **55372**	Artikel in Entwicklungsphase, Angaben vorläufig. | Article in development phase, information provisional.										
⌛ **55374**	✓	E27	5	32	350	2200	90	A G	190	160	6
↺ **55375**	Artikel in Entwicklungsphase, Angaben vorläufig. | Article in development phase, information provisional.										

⌛ Hinweise zur Lieferbarkeit siehe Seite 2. | For information on availability, see page 2.



PREVIEW

Die Variante "blue" erscheint zuerst kühl und klar, wie die Farben des Wassers. Im eingeschalteten Zustand erwacht jedoch ein warmer, goldener Schimmer, der sich in feinen Reflexen bricht – wie Sonnenschein, der über eine sanfte Wasseroberfläche tanzt.

The 'blue' version initially appears cool and clear, like the colors of water. However, when switched on, a warm, golden glow awakens, refracting in subtle reflections – like sunshine dancing across a gentle water surface.

Floating Line

Ripple Globe | Ripple Oval | E27

blau | blue

Wie Sonne auf Wasser – eingefangen in Glas.

Like sun on water – captured in glass.



PREVIEW

55373
LED Ripple Globe 125
blue



PREVIEW

55376
LED Ripple Oval 190
blue

Lassen Sie uns einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wir kreieren stets innovative Ideen für Sie.
Diese Artikel stellen Entwürfe in der Entwicklungsphase dar. Sämtliche Angaben sind vorläufig. Das genannte Erscheinungsdatum (voraussichtlich Sommer 2026) ist unverbindlich.

Let us take a little peak into the future. We are constantly creating innovative ideas for you.
These articles represent drafts in the development phase. All information is provisional. The stated publication date (expected summer 2026) is non-binding.

© SEGULA GmbH

Weitere Informationen siehe Seite 2. | For further information, see page 2.



NEW

Erleuchte Räume
mit der Symbolkraft
der Friedensglocke.

Illuminate rooms
with the symbolic power
of the Peacebell.

Mitten in einer Welt voller Konflikte und Unsicherheit ist der Wunsch nach Frieden aktueller denn je. Inspiriert von der Friedensglocke steht die **Floating Peacebell** für Versöhnung, Hoffnung und Menschlichkeit – nun in moderner Form als stilvolles Leuchtmittel.

Die **Floating Peacebell** verbindet symbolische Kraft und zeitgemäßes Design: Ihr warmes Licht schafft Momente der Ruhe, lädt zum Innehalten ein und erinnert daran, dass Frieden im Kleinen beginnt – in unseren Gedanken, Begegnungen und Räumen.

Im ausgeschalteten Zustand lichtundurchlässig und metallisch glänzend, wird das Leuchtmittel im Betrieb transparent und durchscheinend. Die charakteristischen Spiegelungen im Glas – das Erkennungsmerkmal unserer **Floatings** – sorgen für eine edle, atmosphärische Lichtwirkung.

Peacebell – weil Frieden Licht braucht.

In the midst of a world full of conflicts and uncertainty, the desire for peace is more relevant than ever. Inspired by the peace bell, the **Floating Peacebell** stands for reconciliation, hope and humanity – now in a modern form as a stylish light source.

The **Floating Peacebell** combines symbolic power with contemporary design: its warm light creates moments of calm, invites us to pause and reminds us that peace begins in small ways – in our thoughts, encounters and spaces.

Opaque and metallic when switched off, the light becomes transparent and translucent when in use. The characteristic reflections in the glass – the distinguishing feature of our **Floatings** – create an elegant, atmospheric lighting effect.

Peacebell – because peace needs light.

© istockphoto.com | Scovad & SEGULA GmbH

Floating Line

Peacebell | E27



NEW

metallisch glänzend und
doch transparent

metallic shiny and
yet transparent

55328
LED Peacebell
copper
5 W | 350 lm | 2200 K



NEW

55329
LED Peacebell
golden
5 W | 350 lm | 2200 K



NEW

55330
LED Peacebell
silver
5 W | 350 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55328	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	135	170	6
55329	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	135	170	6
55330	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	135	170	6

Hinweise zur Lieferbarkeit siehe Seite 2. | For information on availability, see page 2.

Floating Line

Billard Globe | E27

Beim Billard wird die schwarze Kugel final angespielt und versenkt. In unserem Fall steht die **black 8** jedoch keineswegs für das Spiel-Ende, sondern vielmehr für den Beginn einer weiteren innovativen Variante unserer **Floating Line**. Entdecken Sie die bekannte Form nun in ganz neuem Look. Das eingefärbte Glas kombiniert mit unserem hocheffizienten Soft Filament wird Sie begeistern. Unendlich schönes Licht.

In billards, the black ball is finally played and pocketed. In our case, however, the **black 8** does not represent the end of the game, but rather the beginning of another innovative variant of our **Floating Line**. Discover the familiar shape in a completely new look. The colored glass combined with our highly efficient soft filament will inspire you. Infinitely beautiful light.

© stock.adobe.com | Aleksandr & SEGULA GmbH

Die Glückszahl 8 steht für die Unendlichkeit, für Gleichgewicht, Harmonie und Verbundenheit. Jedoch auch für unendlichen Mut, Macht und Sieghaftigkeit.

The lucky number 8 stands for infinity, for balance, harmony and connectedness. However, it also stands for infinite courage, power and victoriousness.



55588
LED Billard Globe 200
black 8
4 W | 240 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55588	✓	E27	4	24	240	2200	90	A G	200	230	6



Floating Line

Billard Globe | E27



55580
LED Billard Globe 125
black
4 W | 240 lm | 2200 K



55581
LED Billard Globe 150
black
4 W | 240 lm | 2200 K



55582
LED Billard Globe 200
black
4 W | 240 lm | 2200 K



55570
LED Billard Globe 125
white
5 W | 350 lm | 2200 K



55571
LED Billard Globe 150
white
6 W | 460 lm | 2200 K



55572
LED Billard Globe 200
white
6 W | 460 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55570	✓	E27	5	32	350	2200	90	A G G	125	165	8
55571	✓	E27	6	39	460	2200	90	A G G	150	200	6
55572	✓	E27	6	39	460	2200	90	A G G	200	230	6
55580	✓	E27	4	24	240	2200	90	A G G	125	165	8
55581	✓	E27	4	24	240	2200	90	A G G	150	200	6
55582	✓	E27	4	24	240	2200	90	A G G	200	230	6

Rechtliche Hinweise siehe Seite 2. | Legal information see page 2.



SEGULA wird bunt
SEGULA becomes colored

© stock.adobe.com | manof & SEGULA GmbH

Floating Line

Billard Globe | E27



55542
LED Billard Globe 200
orange
6 W | 460 lm | 2200 K



55552
LED Billard Globe 200
yellow
6 W | 460 lm | 2200 K



55562
LED Billard Globe 200
green
6 W | 460 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55542	✓	E27	6	39	460	2200	90	A G	200	230	6
55552	✓	E27	6	39	460	2200	90	A G	200	230	6
55562	✓	E27	6	39	460	2200	90	A G	200	230	6

Floating Line

Oval | Ufo
E27



55028
LED Oval 200
golden
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55037
LED Ufo 220
golden
4 W | 240 lm | 2200 K



55029
LED Oval 200
smokey grey
5 W | 210 lm | 1900 K



55039
LED Ufo 220
smokey grey
4,5 W | 185 lm | 1900 K

Lassen Sie sich von der **Floating Line** in die Welt des Styles entführen. Die Reise des schwebenden Lichts geht weiter – das gleiche warme Licht, jedoch durch weitere auffallend schöne Formen ergänzt. Auch in ausgeschaltetem Zustand sind diese **Floatings** ein echter Hingucker. Von solchen Ufo Sichtungen kann man gar nicht genug bekommen.

Let the **Floating Line** take you into the world of style. The journey of floating light continues – the same warm light, but complemented by other strikingly beautiful shapes. Even when switched off, these **Floatings** are a real eyecatcher. You can't get enough of such Ufo sightings.

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55028	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	A G	200	190	6
55029	✓	E27	5	22	210	1900	>85	×	200	190	6
55037	✓	E27	4	24	240	2200	90	A G	220	120	12
55039	✓	E27	4,5	19	185	1900	>85	×	220	120	12

© SEGULA GmbH



Floating Line

Globe | Bowl | E27
Ambient Dimming



55015
LED Globe 125
clear
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



55012
LED Bowl 200
clear
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



55016
LED Globe 125
milky frosted
5 W | 430 lm | 2000 - 2700 K



55017
LED Globe 125 inside
milky frosted
5 W | 430 lm | 2000 - 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55012	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	200	150	6
55015	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	125	165	8
55016	✓ambient	E27	5	37	430	2000 - 2700	90	F	125	165	8
55017	✓ambient	E27	5	37	430	2000 - 2700	90	F	125	115	8

Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

© SEGULA GmbH


© SEGULA GmbH

Floating Line

Cube | Globe | E27
klar | clear



55004
LED Globe 125 inside
clear
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55005
LED Globe 80
clear
4 W | 240 lm | 2200 K



55006
LED Globe 125
clear
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55001
LED Cube 86
clear
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55007
LED Globe 150
clear
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55008
LED Globe 200
clear
5 W | 350 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55001	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	A-G G	125	125	12
55004	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	A-G G	125	115	8
55005	✓	E27	4	24	240	2200	90	A-G G	80	105	20
55006	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	A-G G	125	165	8
55007	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	A-G G	150	185	6
55008	✓	E27	5	32	350	2200	90	A-G G	200	230	6

schwebende Eleganz
floating elegance

© SEGULA GmbH

Floating Line

Globe | E27
gold | golden



55076
LED Globe 125
golden
4 W | 240 lm | 2200 K



55077
LED Globe 150
golden
4 W | 240 lm | 2200 K



55078
LED Globe 200
golden
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55079
LED Globe 300
golden
5 W | 350 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55076	✓	E27	4	24	240	2200	90	A G	125	165	8
55077	✓	E27	4	24	240	2200	90	A G	150	185	6
55078	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	A G	200	230	6
55079	✓	E27	5	32	350	2200	90	A G	300	320	2


© SEGULA GmbH

Floating Line

Globe | Reflector | E27
grau | smokey grey



55056
LED Globe 125
smokey grey
6 W | 220 lm | 1900 K



55057
LED Globe 150
smokey grey
6 W | 260 lm | 1900 K



55058
LED Globe 200
smokey grey
6 W | 300 lm | 1900 K



55060
LED Globe 300
smokey grey
8 W | 350 lm | 1900 K



55044
LED Reflector 200
smokey grey
6 W | 300 lm | 1900 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55044	✓	E27	6	28	300	1900	>85	×	200	115	6
55056	✓	E27	6	22	220	1900	>85	×	125	165	8
55057	✓	E27	6	26	260	1900	>85	×	150	185	6
55058	✓	E27	6	28	300	1900	>85	×	200	230	6
55060	✓	E27	8	32	350	1900	>85	×	300	320	2



© SEGULA GmbH | Messe | trade fair

Floating Line

Globe | E27
gedrehte Öffnung
turned opening



55031
LED Globe 150
golden 45°
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55033
LED Globe 150
golden 90°
4,5 W | 300 lm | 2200 K




55030
LED Globe 150
smokey grey 45°
6 W | 260 lm | 1900 K



55032
LED Globe 150
smokey grey 90°
6 W | 260 lm | 1900 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55030	✓	E27	6	26	260	1900	>85	×	150	200	6
55031	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	A G	150	200	6
55032	✓	E27	6	26	260	1900	>85	×	150	200	6
55033	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	A G	150	200	6



© Goldener Anker | Bellevue & Alploge AG | Interlaken

Floating Line

Globe | E27
gedreht grau
twisted smokey grey



55070
LED Globe 125
twisted smokey grey
6 W | 250 lm | 1900 K



55059
LED Globe 150
twisted smokey grey
6 W | 230 lm | 1900 K



55071
LED Globe 200
twisted smokey grey
6 W | 250 lm | 1900 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55059	✓	E27	6	23	230	1900	>85	×	150	185	6
55070	✓	E27	6	25	250	1900	>85	×	125	165	8
55071	✓	E27	6	25	250	1900	>85	×	200	230	6



Floating Line

Cylinder | E27

bekannte Glasfarben
mit mattierter Oberfläche

well-known glass colors
with frosted finish




55453
LED Cylinder
fade frost
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55454
LED Cylinder
smokey frost
4,5 W | 300 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55453	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	A G G	90	210	8
55454	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	A G G	90	210	8

© SEGULA GmbH



Floating Line

Cup | E27

the taste of SEGULA



55465
LED Red Wine
black smokey grey
5 W | 500 lm | 2200 K

55464
LED Red Wine
black clear
5 W | 500 lm | 2200 K

55463
LED Red Wine
clear
5 W | 500 lm | 2200 K

Ein weiteres Highlight aus unserer **Floating Line.** Unser patentiertes Soft Filament, welches die filigranen Spiegelungen erzeugt, wird hier mit extravaganten Trinkglas-Formen vereint. Nicht nur als kreatives Beleuchtungshighlight in der Gastronomie, auch in der heimischen Bar oder bei Familienfeiern erzeugen diese Leuchtmittel eine besonders geschmackvolle Stimmung.

Another highlight from our **Floating Line.** Our patented soft filament, which creates filigree reflections, is combined here with extravagant drinking glass shapes. Not only as a creative lighting highlight in the catering trade, but also in the home bar or at family celebrations, these light sources create an especially tasteful atmosphere.

Handmade

Nähere Informationen zu **SEGULA handmade** finden Sie auf den Seiten 8-9. | For more information to **SEGULA handmade**, see pages 8-9.

© Cork Club by Glacier | Grindelwald & Beat Jäggi | segula.ch

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55463	✓	E27	5	42	500	2200	90	A–G F	120	370	6
55464	✓	E27	5	42	500	2200	90	A–G F	120	370	6
55465	✓	E27	5	42	500	2200	90	A–G F	120	370	6

Floating Line

Cup | E27

Mit diesen imposanten, außergewöhnlichen und unvergleichbaren Leuchtmitteln werden Sie garantiert bewundernswerte Blicke auf ihre Lichtgestaltung ziehen.

With these impressive, extraordinary and incomparable light sources you are guaranteed to attract admiring glances at your lighting design.



55462
LED Rosé Wine
clear
5 W | 500 lm | 2200 K

55468
LED Beer Foam
amber white
5 W | 500 lm | 2200 K

55461
LED Champagne
clear
4 W | 400 lm | 2200 K

55460
LED Martini
clear
6 W | 600 lm | 2200 K

55469
LED Cognac
clear
6 W | 600 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55462	✓	E27	5	42	500	2200	90	F	125	370	6
55468	✓	E27	5	42	500	2200	90	F	125	340	6

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55460	✓	E27	6	48	600	2200	90	F	120	250	6
55461	✓	E27	4	35	400	2200	90	F	80	350	9
55469	✓	E27	6	48	600	2200	90	F	180	290	4



Floating Line

Cup Mini | E27
klar | clear

Jetzt auch in
originalgetreuer Größe.
Now also available in
true-to-life size.



55455
LED Mini Red Wine
clear
4 W | 400 lm | 2200 K

55456
LED Mini Rosé Wine
clear
4 W | 400 lm | 2200 K

55457
LED Mini Beer
clear
4 W | 400 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55455	✓	E27	4	35	400	2200	90	F	80	260	9
55456	✓	E27	4	35	400	2200	90	F	80	260	9
55457	✓	E27	4	35	400	2200	90	F	80	230	9

© SEGULA GmbH



Floating Line

Cup Mini | E27

Mit Ihrem
Firmenlogo personalisierbar,
sprechen Sie uns an!

Can be personalised
with your company logo,
please contact us!





55458
LED Mini Beer Foam
amber white
4 W | 400 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55458	✓	E27	4	35	400	2200	90	A F	60	200	9

Rechtliche Hinweise siehe Seite 2. | Legal information see page 2.



Nähere Informationen zu **SEGULA handmade** finden Sie auf den Seiten 8-9. | For more information to **SEGULA handmade**, see pages 8-9.

© SEGULA GmbH

patented
SOFT FILAMENT

Das hochmoderne patentierte Soft Filament fügt sich in die Biegung des Glases und betont diese auf faszinierende Weise.

➔ Nähere Informationen zum Patent finden Sie auf Seite 4.

The state-of-the-art patented Soft Filament blends into the curve of the glass and accentuates it in a fascinating way.

➔ For more information on the patent, see page 4.

Lassen Sie sich von unserer **Illusion Line** verzaubern.

Altbekannte Formen werden durch neue Glasausführungen und Filament-Anordnungen gekonnt in Szene gesetzt.

Bei unseren **Globes 2tones** werden zwei Glasfarben nahtlos miteinander kombiniert – wie der Sonnenuntergang über dem Meer oder wie Tag und Nacht.

Die halbmond- oder ringförmig angebrachten hauchdünnen Filamente erzeugen wunderschöne Spiegelungen, welche die Illusion des schwebenden Lichts noch intensiver erscheinen lassen.

Let yourself be enchanted by our **Illusion Line**.

Well-known shapes are skilfully staged with new glass designs and filament arrangements.

Our **Globes 2tones** seamlessly combine two glass colors - like the sun setting over the sea or like day and night.

The crescent-shaped or ring-shaped, wafer-thin filaments create beautiful reflections on the partly two-colored glass, which make the illusion of floating light appear even more intense.

Vereint den
Bernsteinschimmer des
Sonnenuntergangs mit dem
Blau des Meeres.

Combines the
amber glow of the sunset
with the blue of the sea.

Von der Natur inspiriert – so wie der Sonnenuntergang den Himmel in sanftes Bernstein taucht und das kühle Blau an die Tiefe des Meeres erinnert. Zwischen diesen Farbwelten erschafft die **Illusion 2tones amber blue** ein harmonisches Spiel aus Licht und Farbe, das unsere Umgebung in eine ästhetische Wohlfühlatmosphäre taucht.

Inspired by nature - just as the sunset bathes the sky in soft amber and the cool blue is reminiscent of the depths of the sea. Between these worlds of color, the **Illusion 2tones amber blue** creates a harmonious interplay of light and color that immerses our surroundings in an aesthetic feel-good atmosphere.

© stock.adobe.com | Anali Matheus& SEGULA GmbH

Illusion Line

Globe 2tones | E27



55122
LED Globe 127
2tones amber blue
5,2 W | 240 lm | 1900 K



55123
LED Globe 145
2tones amber blue
5,8 W | 260 lm | 1900 K



55124
LED Globe 188
2tones amber blue
5,9 W | 260 lm | 1900 K

wie Nacht & Tag
like night & day



55119
LED Globe 127
2tones black clear
5,2 W | 240 lm | 1900 K



55120
LED Globe 145
2tones black clear
5,7 W | 220 lm | 1900 K



55121
LED Globe 188
2tones black clear
5,8 W | 240 lm | 1900 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55119	✓	E27	5,2	24	240	1900	>85	×	125	180	8
55120	✓	E27	5,7	22	220	1900	>85	×	145	210	6
55121	✓	E27	5,8	24	240	1900	>85	×	190	245	6
55122	✓	E27	5,2	24	240	1900	>85	×	125	180	8
55123	✓	E27	5,8	26	260	1900	>85	×	145	210	6
55124	✓	E27	5,9	26	260	1900	>85	×	190	245	6



© SEGULA GmbH

Illusion Line

Bulb | Rustica | Globe | E27
grau | smokey



55117
LED Bulb
smokey bottom
4 W | 360 lm | 2200 K



55118
LED Rustica
smokey bottom
4 W | 360 lm | 2200 K



55110
LED Globe 95
smokey bottom
5 W | 350 lm | 2200 K



55111
LED Globe 125
smokey bottom
5 W | 350 lm | 2200 K



55113
LED Globe 125
smokey slanting bottom
5 W | 350 lm | 2200 K



55114
LED Globe 125
smokey slanting top
5 W | 350 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55110	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	95	140	12
55111	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	125	180	8
55113	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	125	180	8
55114	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	125	180	8
55117	✓	E27	4	33	360	2200	90	F	60	110	8 / 32
55118	✓	E27	4	33	360	2200	90	F	65	140	24



© SEGULA GmbH

Illusion Line

Globe | E27
grau | smokey grey




55479
LED Globe 125
crescent slanting smokey
6 W | 310 lm | 1900 K

55480
LED Globe 125
two crescent smokey
8 W | 400 lm | 1900 K

55481
LED Globe 125
crescent top smokey
6 W | 320 lm | 1900 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55479	✓	E27	6	29	310	1900	90	×	125	180	8
55480	✓	E27	8	35	400	1900	90	×	125	180	8
55481	✓	E27	6	30	320	1900	90	×	125	180	8




Vielfache Flammen
in großformatigem Leuchtmittel –
ein Hauch Retro-Atmosphäre
in modernem Ambiente.

Multiple flames
in large-format light source –
a touch of retro atmosphere
in a modern ambience.

© SEGULA GmbH

Nostalgie trifft HighTech
Nostalgia meets high-tech




die neue Flammenform
the new flame shape

Stimmungsvolles Licht hat eine besondere Wirkung auf unsere Atmosphäre und kann Räume in eine gemütliche Oase verwandeln. Die Leuchtmittel der **Fire Flame Line** bieten eine moderne Alternative zu herkömmlichen Wachskerzen und erzeugen dabei eine täuschend echte Flamme. Ihr warmes Licht erinnert an das sanfte Flackern einer echten Kerze und schafft eine einladende Stimmung. Besonders in den dunklen Jahreszeiten sorgt das warme Licht der LED-Kerzen für eine angenehme Atmosphäre, die an das beruhigende Kerzenflackern erinnert – ohne die Gefahr eines echten Feuers. So lässt sich das Licht ganz nach Belieben dosieren und sorgt immer für den richtigen Effekt.

Neben klassischen Kerzenformen sind auch verschiedene Leuchtmittel in stilvollen Varianten erhältlich, die jede Einrichtung perfekt ergänzen. Ob in der eleganten Glühbirnenform, die einen Hauch von Retro-Charme verbreitet, in der modernen Kugelform, die durch ihre klare Silhouette überzeugt, oder als Rustika-Design, das mit seinem rustikalen Charme an traditionelle Glühbirnen erinnert – jedes dieser Leuchtmittel fügt sich harmonisch in verschiedene Raumkonzepte ein.

Atmospheric light has a special effect on our atmosphere and can transform rooms into a cosy oasis. The light sources oft the **Fire Flame Line** offer a modern alternative to conventional wax candles and create a deceptively real flame. Their warm light is reminiscent of the gentle flickering of a real candle and creates an inviting atmosphere. Especially in the darker seasons, the warm light of the LED candles creates a pleasant atmosphere reminiscent of the calming flickering of a candle - without the danger of a real fire. The light can be dimmed as desired and always creates the right effect.

In addition to classic candle shapes, different light sources are also available in stylish versions that perfectly complement any interior. Whether in the elegant bulb shape, which exudes a touch of retro charm, in the modern globe shape, which impresses with its clear silhouette, or as a Rustica design, which is reminiscent of traditional light bulbs with its rustic charm - each of these light sources blends harmoniously into different room concepts.



Moderne Leuchtmittel
mit nostalgischem Flair.
Modern light sources
with nostalgic flair.

© unsplash.com | Freddie Martyn & SEGULA GmbH

entdecken Sie hier
die Flammenbewegungen
discover here
the flame movements

Fire Flame Line

Candle
E14 | E27



55780
LED Candle Flame
clear
0,2 W | <60 lm | 1800 K



55783
LED Candle Flame
smokey grey
0,2 W | <60 lm | 1800 K



55782
LED Candle
twisted clear
0,2 W | <60 lm | 1800 K



55778
LED Candle
smokey grey
0,2 W | <60 lm | 1800 K



55779
LED Candle
red
0,2 W | <60 lm | 1800 K



55784
LED Candle
smokey grey
0,2 W | <60 lm | 1800 K



55781
LED Candle
red
0,2 W | <60 lm | 1800 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55778	×	E14	0,2	×	<60	1800	>80	×	35	100	24 / 96
55779	×	E14	0,2	×	<60	1800	>80	×	35	100	24 / 96
55780	×	E14	0,2	×	<60	1800	>80	×	35	112	24 / 96
55781	×	E27	0,2	×	<60	1800	>80	×	35	100	24 / 96
55782	×	E14	0,2	×	<60	1800	>80	×	35	100	24 / 96
55783	×	E14	0,2	×	<60	1800	>80	×	35	112	24 / 96
55784	×	E27	0,2	×	<60	1800	>80	×	35	100	24 / 96

Fire Flame Line

Bulb | Radio Style | Rustica | Globe

E27



55789
LED Bulb
up smokey grey
0,8 W | <60 lm | 1800 K



55790
LED Bulb
up frosted
0,8 W | <60 lm | 1800 K



55791
LED Radio Style
big up smokey grey
0,6 W | <60 lm | 1800 K



55792
LED Rustica
big up smokey grey
1 W | <60 lm | 1800 K



DOWN

für hängende Anwendungen
z.B. in Pendelleuchten

for suspended applications
e.g. in pendant lamps



55788
LED Bulb
down clear
0,8 W | <60 lm | 1800 K



55793
LED Rustica
big down clear
1 W | <60 lm | 1800 K

für stehende Anwendungen
z.B. Steh-/Tischleuchten
oder Kronleuchtern

for upright applications
e.g. floor/table lamps
or chandeliers

UP



55795
LED Globe 125
up smokey grey
1 W | <60 lm | 1800 K



55797
LED Globe 125
big up clear
1 W | <60 lm | 1800 K



55796
LED Globe 125
down smokey grey
1 W | <60 lm | 1800 K



55798
LED Globe 125
big down clear
1 W | <60 lm | 1800 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55789	×	E27	0,8	×	<60	1800	>80	×	60	110	8 / 32
55790	×	E27	0,8	×	<60	1800	>80	×	60	110	8 / 32
55791	×	E27	0,6	×	<60	1800	>80	×	45	110	8 / 32
55792	×	E27	1	×	<60	1800	>80	×	65	140	24
55795	×	E27	1	×	<60	1800	>80	×	125	180	8
55797	×	E27	1	×	<60	1800	>80	×	125	180	8

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55788	×	E27	0,8	×	<60	1800	>80	×	60	110	8 / 32
55793	×	E27	1	×	<60	1800	>80	×	65	145	24
55796	×	E27	1	×	<60	1800	>80	×	125	180	8
55798	×	E27	1	×	<60	1800	>80	×	125	180	8



© SEGULA GmbH

patented

Die **Elegant Line** glänzt durch das weiterentwickelte hauchdünne Filament, welches sich nun immer mehr dem Glühfaden annähert.

➔ Nähere Informationen zum Patent finden Sie auf Seite 4.

The **Elegant Line** shines with its advanced ultra-thin filament, which is now getting closer and closer to the filament.

➔ For more information on the patent, see page 4.

Moderne Leuchtmittel vereinen heute technologische Innovation mit einem ästhetischen Design, das an traditionelle Glühbirnen erinnert.


Besonders auffällig ist das patentierte Filament, das sich elegant im Inneren des Leuchtmittels windet. Dieses besteht aus hauchdünnen und filigranen Materialien, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch in klassischen Kolbenformen eingefasst sind, die für ein vertrautes Ambiente sorgen.

Trotz ihres zarten Aussehens bieten Leuchtmittel der **Elegant Line** keine Einbußen in Helligkeit und strahlen kraftvoll wie herkömmliche Leuchtmittel. Wie fast alle unsere Leuchtmittel sind auch diese dimmbar und ermöglichen so eine individuelle Anpassung der Lichtstimmung, ganz nach Wunsch und Bedarf.

Today's modern light sources combine technological innovation with an aesthetic design reminiscent of traditional light bulbs.

The patented filament, which winds elegantly inside the light source, is particularly striking. This consists of wafer-thin and filigree materials that are not only visually impressive, but are also framed in classic bulb shapes that create a familiar ambience.

Despite their delicate appearance, **Elegant Line** light sources offer no loss of brightness and shine as brightly as conventional light sources. Like almost all our light sources, these are also dimmable, allowing you to customise the lighting mood to suit your wishes and requirements.



Elegant Line

Candle | Golfball | Bulb | Rustica | Globe
E14 | E27 | klar | clear
Ambient Dimming



55404
LED Bulb
clear
5 W | 380 lm | 2000 - 2700 K



55400
LED Candle
clear
3 W | 210 lm | 2000 - 2700 K



55403
LED Golfball
clear
3 W | 210 lm | 2000 - 2700 K



55401
LED Golfball
clear
3 W | 210 lm | 2000 - 2700 K



55405
LED Rustica
clear
5 W | 380 lm | 2000 - 2700 K



55406
LED Globe 80
clear
5 W | 380 lm | 2000 - 2700 K



55407
LED Globe 95
clear
5 W | 380 lm | 2000 - 2700 K




55409
LED Globe 125
clear
5 W | 380 lm | 2000 - 2700 K

Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55400	✓ambient	E14	3	20	210	2000 - 2700	90	A G G	35	100	24 / 96
55401	✓ambient	E27	3	20	210	2000 - 2700	90	A G G	45	75	12 / 48
55403	✓ambient	E14	3	20	210	2000 - 2700	90	A G G	45	78	12 / 48
55404	✓ambient	E27	5	35	380	2000 - 2700	90	A G G	60	110	8 / 32
55405	✓ambient	E27	5	35	380	2000 - 2700	90	A G G	65	145	24
55406	✓ambient	E27	5	35	380	2000 - 2700	90	A G G	80	125	20
55407	✓ambient	E27	5	35	380	2000 - 2700	90	A G G	95	140	12
55409	✓ambient	E27	5	35	380	2000 - 2700	90	A G G	125	180	8

Hinweise zur Lieferbarkeit siehe Seite 2. | For information on availability, see page 2.

© SEGULA GmbH



© SEGULA GmbH

Elegant Line

Candle

E14 | E27



55514
LED Candle Flame
clear
3 W | 210 lm | 2200 K



55515
LED Candle Flame
frosted
3 W | 210 lm | 2200 K



55516
LED Candle Flame
clear
3 W | 250 lm | 2700 K



55517
LED Candle Flame
frosted
3 W | 250 lm | 2700 K



55507
LED Candle
clear
3 W | 250 lm | 2700 K



55508
LED Candle
frosted
3 W | 250 lm | 2700 K



55510
LED Candle
clear
3 W | 210 lm | 2200 K



55511
LED Candle
frosted
3 W | 210 lm | 2200 K



55512
LED Candle
clear
3 W | 250 lm | 2700 K



55513
LED Candle
frosted
3 W | 250 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
⌛ **55507**	✓	E27	3	25	250	2700	90	G	35	100	24 / 96
⌛ **55508**	✓	E27	3	25	250	2700	90	G	35	100	24 / 96
55510	✓	E14	3	22	210	2200	90	G	35	100	24 / 96
55511	✓	E14	3	22	210	2200	90	G	35	100	24 / 96
55512	✓	E14	3	25	250	2700	90	G	35	100	24 / 96
55513	✓	E14	3	25	250	2700	90	G	35	100	24 / 96
⌛ **55514**	✓	E14	3	20	210	2200	90	G	35	112	24 / 96
⌛ **55515**	✓	E14	3	20	210	2200	90	G	35	112	24 / 96
⌛ **55516**	✓	E14	3	25	250	2700	90	G	35	112	24 / 96
⌛ **55517**	✓	E14	3	25	250	2700	90	G	35	112	24 / 96

⌛ Hinweise zur Lieferbarkeit siehe Seite 2. | For information on availability, see page 2.



55522
LED Golfball
clear
3 W | 210 lm | 2200 K



55523
LED Golfball
frosted
3 W | 210 lm | 2200 K



55528
LED Drop Lamp
clear
3 W | 210 lm | 2200 K



55529
LED Drop Lamp
clear
3 W | 250 lm | 2700 K

55518
LED Golfball
clear
3 W | 210 lm | 2200 K

55519
LED Golfball
frosted
3 W | 210 lm | 2200 K

55520
LED Golfball
clear
3 W | 250 lm | 2700 K

55521
LED Golfball
frosted
3 W | 250 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55518	✓	E27	3	22	210	2200	90	G	50	78	12 / 48
55519	✓	E27	3	22	210	2200	90	G	50	78	12 / 48
55520	✓	E27	3	25	250	2700	90	G	50	78	12 / 48
55521	✓	E27	3	25	250	2700	90	G	50	78	12 / 48
⌛ **55522**	✓	E14	3	20	210	2200	90	G	50	78	12 / 48
⌛ **55523**	✓	E14	3	20	210	2200	90	G	50	78	12 / 48
⌛ **55528**	✓	E14	3	20	210	2200	90	G	48	88	12 / 48
⌛ **55529**	✓	E14	3	25	250	2700	90	G	48	88	12 / 48

⌛ Hinweise zur Lieferbarkeit siehe Seite 2. | For information on availability, see page 2.



55524
LED Bulb Small
clear
3 W | 210 lm | 2200 K



55525
LED Bulb Small
frosted
3 W | 210 lm | 2200 K



55526
LED Bulb Small
clear
3 W | 250 lm | 2700 K



55527
LED Bulb Small
frosted
3 W | 250 lm | 2700 K



55534
LED Bulb
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55535
LED Bulb
frosted
5 W | 400 lm | 2200 K



55536
LED Bulb
clear
5 W | 450 lm | 2700 K



55537
LED Bulb
frosted
5 W | 450 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
⌛ **55524**	✓	E27	3	20	210	2200	90	G	48	88	12 / 48
⌛ **55525**	✓	E27	3	20	210	2200	90	G	48	88	12 / 48
⌛ **55526**	✓	E27	3	25	250	2700	90	G	48	88	12 / 48
⌛ **55527**	✓	E27	3	25	250	2700	90	G	48	88	12 / 48
55534	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
55535	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
55536	✓	E27	5	39	450	2700	90	F	60	110	8 / 32
55537	✓	E27	5	39	450	2700	90	F	60	110	8 / 32

⌛ Hinweise zur Lieferbarkeit siehe Seite 2. | For information on availability, see page 2.





55538
LED Rustica
clear
3 W | 210 lm | 2200 K

55539
LED Rustica
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55540
LED Tube
clear
3 W | 210 lm | 2200 K



55541
LED Tube
clear
3 W | 250 lm | 2700 K



55543
LED Tube
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55544
LED Tube
clear
5 W | 450 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55538	✓	E27	3	22	210	2200	90	G	65	145	24
55539	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	65	145	24
55540	✓	E27	3	22	210	2200	90	G	32	190	32
55541	✓	E27	3	25	250	2700	90	G	32	190	32
55543	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	32	190	32
55544	✓	E27	5	39	450	2700	90	F	32	190	32

© SEGULA GmbH



Elegant Line

Globe | E27
klar | clear



55550
LED Globe 80
clear
3 W | 210 lm | 2200 K

hauchdünnes Filament in imposanten Globes
wafer-thin filament in impressive globes



55551
LED Globe 95
clear
3 W | 210 lm | 2200 K



55553
LED Globe 125
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55554
LED Globe 150
clear
5 W | 400 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55550	✓	E27	3	22	210	2200	90	A G G	80	125	20
55551	✓	E27	3	22	210	2200	90	A G G	95	140	12
55553	✓	E27	5	35	400	2200	90	A G G	125	180	8
55554	✓	E27	5	35	400	2200	90	A G G	150	220	6

© SEGULA GmbH



Soft Line

patented
SOFT FILAMENT

Die SEGULA **Soft Line** ist das Resultat aus unserer langjährigen Erfahrung in der LED Technologie. Unserer patentiertes Soft Filament kann in altbekannten oder nun auch völlig neuen Formen eingesetzt werden. Der Glühfaden ist gebogen, gedreht, spiralförmig oder in jeglicher freien Form im Außenkolben eingebunden und wird stetig filigraner.

➔ Nähere Informationen zum Patent finden Sie auf Seite 4.

The SEGULA **Soft Line** is the result of our many years of experience in LED technology. Our patented soft filament can be used in familiar or now completely new shapes. The filament is bent, twisted, spiral or bound in any free form in the outer bulb and becomes more and more filigree.

➔ For more information on the patent, see page 4.

Ob als Glühlampen- oder Halogenersatz, oder einfach als Blickfang im Retrocharakter.

Mit einer Vielzahl von Glasfarben und Formen sowie verschiedenen Sockeln haben wir für jeden Einsatzzweck das richtige Leuchtmittel im Sortiment.

Whether as a replacement for incandescent or halogen lamps, or simply as an eye-catcher with a retro character.

With a wide variety of glass colors and shapes, as well as different bases, we have the right light source for every application in our range.

© pexels.com | Valeria Boltneva & SEGULA GmbH

Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

Bitte beachten Sie den Hebelwirkungseffekt bei der Aufhängung der Leuchtmittel. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Lampenfassungen und verwenden Sie gegebenenfalls geeignete Befestigungsmittel.
Please note the leverage effect when suspending the light sources. Check the load-bearing capacity of the lamp sockets and use suitable fasteners if necessary.

Soft Line

Candle | Golfball | Bulb | Rustica | Globe | Tube
E14 | E27
Ambient Dimming



55300
LED Candle
clear
3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55306
LED Golfball
clear
3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55301
LED Bulb
clear
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



55302
LED Rustica
clear
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K




55305
LED Globe 125
clear
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



55199
LED Tube
frosted
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



55308
LED Candle
milky frosted
3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55303
LED Bulb
frosted
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K




55309
LED Golfball
milky frosted
3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55304
LED Globe 125
frosted
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55300	✓ambient	E14	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55301	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55302	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	65	145	24
55305	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	125	180	8
55306	✓ambient	E27	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55199	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	30	400	21
55303	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55304	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	125	180	8
55308	✓ambient	E14	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55309	✓ambient	E27	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48



© Orbi Tower Wien

Soft Line

Rustica | Globe
E27



50650
LED Rustica
clear
3,2 W | 190 lm | 2200 K



50652
LED Rustica
smokey grey
3,2 W | 100 lm | 1900 K



55408
LED Rustica
clear
6 W | 290 lm | 1900 K



50663
LED Globe 125
golden
3,2 W | 150 lm | 1900 K



50666
LED Globe 125
golden
6 W | 260 lm | 1900 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
50650	✓	E27	3,2	20	190	2200	90	A B C D E F G	65	145	24
50652	✓	E27	3,2	11	100	1900	>85	×	65	145	24
50663	✓	E27	3,2	16	150	1900	>85	×	125	180	8
50666	✓	E27	6	26	260	1900	>85	×	125	180	8
55408	✓	E27	6	28	290	1900	90	×	65	145	24

Soft Line

Tube | E27

Bitte beachten Sie den Hebelwirkungseffekt bei der Aufhängung der Leuchtmittel. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Lampenfassungen und verwenden Sie gegebenenfalls geeignete Befestigungsmittel.

Please note the leverage effect when suspending the light sources. Check the load-bearing capacity of the lamp sockets and use suitable fasteners if necessary.



55198
LED Tube
clear
8 W | 500 lm | 1900 K



55362
LED Tube
clear
6,2 W | 460 lm | 2700 K



55382
LED Tube rippled
clear
5 W | 350 lm | 2200 K



55383
LED Tube rippled
clear
6,2 W | 460 lm | 2700 K



55380
LED Tube
rippled clear
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55419
LED Tube
clear
8 W | 400 lm | 1900 K

spiralförmiges Filament
im Kontrast zum
gradlinigen Glaskörper

spiral-shaped filament in
contrast to the
straight glass body

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55198	✓	E27	8	42	500	1900	90	×	30	550	12
55362	✓	E27	6,2	39	460	2700	90	G	30	550	12
55380	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	30	360	21
55382	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	30	550	12
55383	✓	E27	6,2	39	460	2700	90	G	30	550	12
55419	✓	E27	8	35	400	1900	90	×	32	300	21



© SEGULA GmbH

Die **Vintage Line** kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer und energiesparenden High-End LED-Technik.

Die langjährige Erfahrung bei der Fertigung von LED-Leuchtmitteln auf Produktionsanlagen für traditionelle Glühlampen ermöglicht nicht nur das äußerst geringe Gewicht unserer Leuchtmittel sondern auch den völligen Verzicht auf störende Kühlkörper und Kunststoff-Teile.

In der **Vintage Line** sind ausschließlich gerade Hard Filamente verbaut, welche Erinnerungen an die gute alte Glühbirne zurückbringen.

Verschiedene Bauformen sorgen für die unglaubliche Vielfältigkeit der **Vintage Line**. Ob Kronleuchter-Kerze oder klassiche Glühlampenform. Mit einer Vielzahl von Glasfarben und Formen sowie verschiedenen Sockeln haben wir für jeden Einsatzzweck das richtige Leuchtmittel im Sortiment.

The **Vintage Line** combines the traditional design and the incomparable light atmosphere of historical carbon filament lamps and classic incandescent lamps with highly efficient, fully dimmable and energy-saving high-end LED technology.

Many years of experience in the production of LED light sources on production lines for traditional incandescent lamps not only make the extremely low weight of our light sources possible, but also the complete absence of disturbing heat sinks and plastic parts.

Only straight hard filaments are used in the **Vintage Line**, bringing back memories of the good old incandescent lamp.

Different designs ensure the incredible diversity of the **Vintage Line**. Whether chandelier candle or classic bulb shape. With a variety of glass colors and shapes, as well as different bases, we have the right bulb for every application in our range.



Vintage Line

Candle | Bulb | E14 | E27
Ambient Dimming

Entdecken Sie hier das Ändern der Lichtfarbe beim Dimmvorgang.

Discover here how to change the light color during the dimming process.



55241
LED Candle
clear
3,2 W | 270 lm | 2000 - 2700 K



55244
LED Bulb Small
clear
2,5 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55248
LED Bulb
clear
6,5 W | 650 lm | 2000 - 2700 K



55247
LED Bulb
milky frosted
6,5 W | 550 lm | 2000 - 2700 K

Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55241	✓ambient	E14	3,2	26	270	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55244	✓ambient	E27	2,5	21	200	2000 - 2700	90	G	48	88	12 / 48
55247	✓ambient	E27	6,5	45	550	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32
55248	✓ambient	E27	6,5	51	650	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32

© pixabay.com | Bru-nO & SEGULA GmbH



© Hotel V | Amsterdam

Vintage Line

Fridge Lamp | Bulb | Radio Style | Drop Lamp
E14 | E27



55263
LED Fridge Lamp
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K



55638
LED Fridge Lamp
clear
1,5 W | 100 lm | 2700 K



55204
LED Mini Bulb
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K



55216
LED Radio Style
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55215
LED Radio Style
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55804
LED Radio Style
clear
7,5 W | 900 lm | 2700 K



55211
LED Bulb Small
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55210
LED Bulb Small
frosted
3 W | 260 lm | 2200 K



55321
LED Drop Lamp
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55320
LED Drop Lamp
frosted
3 W | 260 lm | 2200 K



55323
LED Drop Lamp
clear
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55322
LED Drop Lamp
frosted
3,2 W | 270 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55204	✓	E14	1,5	10	90	2200	90	G	35	65	24 / 96
55210	✓	E27	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
55211	✓	E27	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
55215	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	45	112	8 / 32
55216	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	45	100	12 / 48
55263	✓	E14	1,5	10	90	2200	90	G	26	60	70 / 280
55320	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
55321	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
55322	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	48	88	12 / 48
55323	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	48	88	12 / 48
55638	✓	E14	1,5	11	100	2700	90	G	26	60	70 / 280
55804	✓	E27	7,5	66	900	2700	90	E	45	115	8 / 32



© pexels.com | Leeloo The First & SEGULA Gmbh

Vintage Line

Candle

E10 | E14 | E27



55206
LED Candle Flame
clear
3 W
260 lm
2200 K



55207
LED Candle Flame
frosted
3 W
260 lm
2200 K



55230
LED French Candle
clear
1,5 W
80 lm
1900 K



55231
LED French Candle E10
clear
0,6 W
<60 lm
2700 K



55234
LED French Candle E10
clear
1 W
70 lm
1900 K



55201
LED Candle
clear
3 W
260 lm
2200 K



55200
LED Candle
frosted
3 W
260 lm
2200 K



55313
LED Candle
clear
3,2 W
270 lm
2700 K



55312
LED Candle
frosted
3,2 W
270 lm
2700 K



55314
LED Candle
clear
3,2 W
270 lm
2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55200	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	100	24 / 96
55201	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	100	24 / 96
55206	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	112	24 / 96
55207	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	112	24 / 96
55230	✓	E14	1,5	9	80	1900	>85	×	22	88	70 / 280
55231	✓	E10	0,6	×	<60	2700	90	×	22	88	70 / 280
55234	✓	E10	1	8	70	1900	90	×	22	88	70 / 280
55312	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	35	100	24 / 96
55313	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	35	100	24 / 96
55314	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	35	100	24 / 96

Vintage Line

Tube
E14 | E27

kleine Leuchtmittel
mit großer Wirkung
small light sources
with a big impact

hohe Lichtausbeute bei
sehr guter Energie-Effizienz
high light output with
excellent energy efficiency



50800
LED Mini Tube
clear
3,5 W
350 lm
2700 K

50803
LED Mini Tube
frosted
3,5 W
350 lm
2700 K

55264
LED Tube
clear
2,5 W
200 lm
2200 K

55679
LED Tube
clear
2,5 W
200 lm
2700 K

55711
LED Tube
frosted
2,5 W
200 lm
2700 K

55801
LED Tube
clear
6,7 W
780 lm
2700 K

55802
LED Tube
clear
6,7 W
780 lm
2700 K

55807
LED Tube
frosted
6,7 W
780 lm
2700 K

55590
LED Tube Slim
clear
11 W
1250 lm
2700 K

55598
LED Tube
clear
14 W
1550 lm
2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
50800	✓	E14	3,5	32	350	2700	90	F	25	85	24 / 96
50803	✓	E14	3,5	32	350	2700	90	F	25	80	24 / 96
55264	✓	E14	2,5	21	200	2200	90	G	20	115	24 / 96
55679	✓	E14	2,5	21	200	2700	90	G	20	115	24 / 96
55711	✓	E14	2,5	21	200	2700	90	G	20	115	24 / 96

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55590	✓	E27	11	85	1250	2700	90	E	32	175	32
55598	✓	E27	14	102	1550	2700	90	E	45	170	32
55801	✓	E14	6,7	58	780	2700	90	E	32	110	24 / 96
55802	✓	E27	6,7	58	780	2700	90	E	32	115	24 / 96
55807	✓	E27	6,7	58	780	2700	90	E	32	115	24 / 96





55208
LED Golfball
clear
2,5 W | 200 lm | 2200 K



55205
LED Golfball
clear
2,5 W | 200 lm | 2700 K



IMPACT RESISTANT SYNTHETIC

55209
LED Golfball
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K

IP65



IMPACT RESISTANT SYNTHETIC

55212
LED Bulb
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K



55278
LED Bulb
clear
5 W
400 lm
2200 K



55274
LED Bulb
frosted
5 W
400 lm
2200 K



55337
LED Bulb
clear
6,5 W
650 lm
2700 K



55335
LED Bulb
frosted
6,5 W
650 lm
2700 K



55336
LED Bulb
milky
6,5 W
550 lm
2700 K



55805
LED Bulb
clear
7,5 W
900 lm
2700 K



55806
LED Bulb
frosted
7,5 W
900 lm
2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55205	✓	E27	2,5	21	200	2700	90	G	45	72	12 / 48
55208	✓	E27	2,5	21	200	2200	90	G	45	72	12 / 48
55209	✓	E27	1,5	10	90	2200	90	G	45	70	12 / 48
55212	✓	E27	1,5	10	90	2200	90	G	60	110	8 / 32
55274	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
55278	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
55335	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	60	110	8 / 32
55336	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	60	110	8 / 32
55337	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	G	60	110	8 / 32
55805	✓	E27	7,5	66	900	2700	90	E	62	110	8 / 32
55806	✓	E27	7,5	66	900	2700	90	E	62	110	8 / 32

© Platzl Hotel Inselkammer KG | München




55298
LED Rustica
clear
5 W | 400 lm | 2200 K




55700
LED Rustica
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55276
LED Rustica
golden
5 W | 400 lm | 2200 K



55275
LED Rustica
golden
5 W | 400 lm | 2200 K



55500
LED Rustica
smokey grey
5 W | 220 lm | 1900 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55275	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	65	145	24
55276	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	65	145	24
55298	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	65	145	24
55500	✓	E27	5	22	220	1900	>85	×	65	140	24
55700	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	65	145	24

© SEGULA GmbH | Fleck Ahldorf



Was ist **Shatterproof**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 126.
What is **Shatterproof**? For more information, see page 126.



55288
LED Globe 80
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55271
LED Globe 80
golden
5 W | 400 lm | 2200 K



55282
LED Globe 95
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55290
LED Globe 95
satin finish
3 W | 170 lm | 1900 K



55294
LED Globe 95
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55681
LED Globe 80
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55682
LED Globe 80
milky
3,2 W | 330 lm | 2700 K



55283
LED Globe 95
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55680
LED Globe 95
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55683
LED Globe 95
milky
3,2 W | 330 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55271	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	80	125	20
55288	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	80	125	20
55681	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	80	125	20
55682	✓	E27	3,2	30	330	2700	90	F	80	125	20

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55282	✓	E27	3	26	260	2200	90	F	95	140	12
55283	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	95	140	12
55290	✓	E27	3	18	170	1900	90	×	95	140	12
55294	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	95	140	12
55680	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	95	140	12
55683	✓	E27	3,2	30	330	2700	90	F	95	140	12



55286
LED Globe 125
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55675
LED Globe 125
satin finish
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55685
LED Globe 125
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55684
LED Globe 125
milky
6,5 W | 650 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55286	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	125	180	8
55675	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	125	180	8
55684	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	125	180	8
55685	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	125	180	8



Vintage Line

Drop Lamp | Bulb | Globe | E14 | E27
Mirror Head



55370
LED Drop Lamp
Mirror Head silver
2,5 W | 200 lm | 2700 K



55366
LED Bulb A67
Mirror Head silver
6,5 W | 550 lm | 2700 K



55485
LED Globe 95
Mirror Head silver
6,5 W | 550 lm | 2700 K



55486
LED Globe 95
Mirror Head golden
6,5 W | 550 lm | 2700 K



55487
LED Globe 95
Mirror Head cooper
6,5 W | 550 lm | 2700 K



55369
LED Bulb
Mirror Head silver
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55488
LED Bulb
Mirror Head golden
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55489
LED Bulb
Mirror Head copper
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55490
LED Globe 125
Mirror Head silver
6,5 W | 550 lm | 2700 K




55491
LED Globe 125
Mirror Head golden
6,5 W | 550 lm | 2700 K



55492
LED Globe 125
Mirror Head copper
6,5 W | 550 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55366	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	67	135	24
55369	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	60	110	8 / 32
55370	✓	E14	2,5	21	200	2700	90	G	48	88	12 / 48
55488	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	60	110	8 / 32
55489	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	60	110	8 / 32

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55485	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	95	140	12
55486	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	95	140	12
55487	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	95	140	12
55490	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	125	180	8
55491	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	125	180	8
55492	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	125	180	8



© SEGULA GmbH

Licht gezielt inszenieren
targeted lighting

Ob als Einbaustrahler oder dekorative Beleuchtung: Die Leuchtmittel der **Spot Line** setzen Licht gezielt dort ein, wo es Wirkung zeigen soll. Von punktueller Akzentuierung bis hin zu großflächiger Ausleuchtung – dank verschiedener Abstrahlwinkel lassen sich Räume und Objekte gezielt in Szene setzen.


Diese Leuchtmittel sind in den gängigen Fassungen E27, GU10, G4 und G9 erhältlich und passen damit perfekt in unterschiedlichste Lichtkonzepte.

Sie erzeugen ein warmes, einladendes Licht, das sich dank stufenloser Dimmbarkeit flexibel an jede Stimmung anpassen lässt. Einige Varianten verfügen sogar über „Ambient Dimming" – für einen sanften Übergang von funktionalem Licht zu gemütlicher Wohlfühlbeleuchtung.

Whether as recessed spotlights or decorative lighting: the **Spot Line** light sources use light specifically where it is needed to make an impact. From selective accentuation to wide-area illumination - rooms and objects can be specifically highlighted thanks to various beam angles.

These light sources are available in the standard E27, GU10, G4 and G9 sockets and therefore fit perfectly into a wide variety of lighting concepts.

They create a warm, inviting light that can be flexibly adapted to any mood thanks to complete dimmability. Some versions even have 'ambient dimming' - for a gentle transition from functional light to cosy feel-good lighting.



Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

© stock.adobe.com | ЮРИЙ ПОЗДНИКОВ

Spot Line

Reflector | GU10
klar | clear
Ambient Dimming



55755 | 12° | **8 W | 500 lm | 2700 K**
55756 | 24° | **8 W | 500 lm | 2700 K**
55757 | 36° | **8 W | 500 lm | 2700 K**
LED GU10 Reflector
clear



55758 | 36° | **8 W | 500 lm | 2000 - 2800 K**
LED GU10 Reflector
clear



55772 | 10° | **6 W | 520 lm | 2700 K**
55773 | 24° | **6 W | 520 lm | 2700 K**
LED GU10 Reflector
clear



55774 | 38° | **6 W | 520 lm | 2700 K**
55775 | 60° | **6 W | 520 lm | 2700 K**
LED GU10 Reflector
clear

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55755	✓	GU10	8	50	500	2700	90	G	50	60	10 / 100
55756	✓	GU10	8	50	500	2700	90	G	50	60	10 / 100
55757	✓	GU10	8	50	500	2700	90	G	50	60	10 / 100
55758	✓ambient	GU10	8	50	500	2000 - 2800	95	G	50	60	10 / 100
55772	✓	GU10	6	50	520	2700	90	F	50	60	10 / 100
55773	✓	GU10	6	50	520	2700	90	F	50	60	10 / 100
55774	✓	GU10	6	50	520	2700	90	F	50	54	10 / 100
55775	✓	GU10	6	50	520	2700	90	F	50	54	10 / 100



Spot Line

Reflector PAR30 | Reflector PAR38 | E27
klar | clear
Ambient Dimming



55768
LED Reflector PAR30
clear
13 W | 850 lm | 2000 - 3000 K

55769
LED Reflector PAR38
clear
16 W | 1100 lm | 2000 - 3000 K

Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55768	✓ambient	E27	13	80	850	2000 - 3000	95	A G G	100	120	25
55769	✓ambient	E27	16	100	1100	2000 - 3000	95	A G G	120	130	25


© SEGULA GmbH



© stock.adobe.com | Clarini

Was ist **Ambient Dimming**?
Nähere Informationen finden
Sie auf Seite 5.

What is **Ambient Dimming**?
For more information, see page 5.



55220
LED GU10 Reflector
clear
7 W | 380 lm | 1700 - 2800 K



55222
LED MR16 Reflector
clear
7 W | 500 lm | 2000 - 3000 K

Spot Line

Reflector
GU10 | 12V - MR16 | PAR38 - E27
Ambient Dimming



50761
LED Reflector PAR38
yellow
18 W | 1100 lm



50762
LED Reflector PAR38
blue
18 W | 85 lm



50763
LED Reflector PAR38
green
18 W | 660 lm



50764
LED Reflector PAR38
red
18 W | 85 lm


Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
50761	×	E27	18	120	1100	×	×	×	123	130	10
50762	×	E27	18	120	85	×	×	×	123	130	10
50763	×	E27	18	120	660	×	×	×	123	130	10
50764	×	E27	18	120	85	×	×	×	123	130	10
55220	✓ambient	GU10	7	35	380	1700 - 2800	95	G	49	58	10 / 40
55222	✓ambient	MR16	7	45	500	2000 - 3000	90	G	50	49	10 / 40



55760
LED G4 Pin
clear
2,5 W | 230 lm | 2200 K



55761
LED G4 Pin
clear
2,5 W | 200 lm | 2700 K



55765
LED G4 Pin
clear
2,5 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55604
LED G9 Pin
clear
2,5 W | 250 lm | 2000 - 2700 K

Was ist **Ambient Dimming**?
Nähere Informationen finden
Sie auf Seite 5.

What is **Ambient Dimming**?
For more information, see page 5.

Spot Line

Pin | Candle | Bulb | Globe
12V-Pin - G4 | GU10 | G9
Ambient Dimming



55349
LED GU10 Candle
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55355
LED GU10 Bulb
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55357
LED GU10 Globe 80
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55607
LED G9 Pin
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K



55608
LED G9 Pin
clear
2,5 W | 200 lm | 2200 K



55609
LED G9 Pin
clear
1,5 W | 100 lm | 2700 K



55610
LED G9 Pin
clear
2,5 W | 200 lm | 2700 K



55352
LED GU10 Candle
clear
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55356
LED GU10 Bulb
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55358
LED GU10 Globe 80
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55615
LED G9 Pin
frosted
3 W | 260 lm | 2200 K



55616
LED G9 Pin
frosted
4,5 W | 350 lm | 2200 K




55617
LED G9 Pin
frosted
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55618
LED G9 Pin
frosted
4,5 W | 400 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55349	✓	GU10	3	26	260	2200	90	F	35	95	24 / 96
55352	✓	GU10	3,2	26	270	2700	90	G	35	95	24 / 96
55355	✓	GU10	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
55356	✓	GU10	6,5	51	650	2700	90	F	60	110	8 / 32
55357	✓	GU10	5	35	400	2200	90	G	80	120	20
55358	✓	GU10	6,5	51	650	2700	90	F	80	120	20
55760	✓	G4	2,5	23	230	2200	90	F	15	50	70 / 280
55761	✓	G4	2,5	21	200	2700	90	G	15	50	70 / 280
55765	✓ambient	G4	2,5	21	200	2000 - 2700	90	G	15	50	70 / 280

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55604	✓ambient	G9	2,5	25	250	2000 - 2700	90	F	15	70	70 / 280
55607	✓	G9	1,5	10	90	2200	90	G	14	57	70 / 280
55608	✓	G9	2,5	21	200	2200	90	G	14	68	70 / 280
55609	✓	G9	1,5	11	100	2700	90	G	14	57	70 / 280
55610	✓	G9	2,5	21	200	2700	90	G	14	68	70 / 280
55615	✓	G9	3	26	260	2200	90	F	20	70	70 / 280
55616	✓	G9	4,5	32	350	2200	90	G	20	70	70 / 280
55617	✓	G9	3,2	26	270	2700	90	G	20	70	70 / 280
55618	✓	G9	4,5	35	400	2700	90	F	20	70	70 / 280



© unsplash.com | Sheila Jellison



Achtung!
Diese Leuchtmittel können
ausschließlich mit 24V betrieben werden!

Attention!
These light sources can
only be operated with 24V!

Sie wollen auch auf Ihrem Boot oder im Wohnmobil nicht auf schönes Licht verzichten? Unsere **Nautic Line 24 Volt** bietet eine große Auswahl an Leuchtmittel-Formen, -Farben und Sockeln, einige auch in scherbensicherer Ausführung. Somit können sämtliche Bereiche ihres mobilen Heims auf dem Wasser oder dem Campingplatz ausgestattet werden.

Schaffen Sie ein gemütliches Ambiente mit den stufenlos dimmbaren Leuchtmitteln. Teilweise mit der Ambient Dimming Technologie ausgestattet, bieten diese sparsamen LED Leuchtmittel unzählige Möglichkeiten.

You don't want to do without beautiful light on your boat or in your motorhome? Our **Nautic Line 24 Volt** offers a wide range of light bulb shapes, colors and bases, some of them also in shatterproof design. Thus, all areas of your mobile home on the water or at the campsite can be equipped.

Create a cosy ambience with the infinitely dimmable light sources. Partially equipped with ambient dimming technology, these economical LED light sources offer countless possibilities.

Achtung! Diese Leuchtmittel können ausschließlich mit 24V betrieben werden!
Attention! These light sources can only be operated with 24V!

Was ist **Ambient Dimming**?
Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming?**
For more information, see page 5.

Nautic Line 24V

Drop Lamp | Golfball | Candle | Bulb
E14 | E27
Ambient Dimming



55895
LED Drop Lamp
frosted
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55872
LED Golfball
clear
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55873
LED Golfball
frosted
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55876
LED Bulb
Mirror Head silver
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55878
LED Bulb
Mirror Head golden
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55877
LED Bulb
Mirror Head cooper
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55882
LED Candle
clear
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55883
LED Candle
frosted
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55870
LED Candle
clear
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55871
LED Candle
frosted
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55874
LED Bulb
clear
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55875
LED Bulb
frosted
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



55884
LED Bulb
clear
6 W | 560 lm
2000 - 2700 K



55885
LED Bulb
milky
6 W | 560 lm
2000 - 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55870	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55871	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55872	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48
55873	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48
55882	✓ambient	E14	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55883	✓ambient	E14	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55895	✓ambient	E14	3	22	210	2000 - 2700	90	G	42	80	12 / 48

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55874	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55875	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55876	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55877	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55878	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55884	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32
55885	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32

Scherbensicher – Ein Missgeschick? Keine Glasscherben und Verletzungsgefahr mehr! Die ultradünne Silikonbeschichtung verhindert zuverlässig das Zersplittern von Glas.
Shatterproof – Mishap? No more broken glass and risk of injury! The ultra-thin silicone coating reliably prevents shattered glass.





Achtung! Diese Leuchtmittel können ausschließlich mit 24V betrieben werden!
Attention! These light sources can only be operated with 24V!

Nautic Line 24V

Bulb | Rustica | Globe | E27 | Ambient Dimming



55886
LED Bulb
frosted
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



55888
LED Rustica
milky
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K




55879
LED Globe 95
clear
3 W | 210 lm | 2000 - 2700 K



55880
LED Globe 95
frosted
3 W | 210 lm | 2000 - 2700 K



55955
LED Globe 125
clear
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



55956
LED Globe 125
milky
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



55889
LED Globe 125
clear
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



55890
LED Globe 125
milky
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55879	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	95	140	12
55880	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	95	140	12
55886	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32
55888	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	65	145	24
55889	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8
55890	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8
55955	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8
55956	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8

© SEGULA GmbH



© pixabay.com | Die_Iry

Achtung! Diese Leuchtmittel können ausschließlich mit 24V betrieben werden!
Attention! These light sources can only be operated with 24V!

Nautic Line 24V

Fridge Lamp | Bulb | Candle | Pin | Drop Lamp | Golfball
G9 | E14 | E27



55865
LED Fridge Lamp
clear
1,5 W | 110 lm | 2200 K



55862
LED Mini Bulb
clear
1,5 W | 110 lm | 2200 K



50830
LED Drop Lamp
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55863
LED Drop Lamp
frosted
3 W | 260 lm | 2200 K



55981
LED Drop Lamp
frosted
3 W | 210 lm | 2700 K



55861
LED Candle
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55984
LED Candle
clear
3 W | 210 lm | 2700 K



50833
LED Golfball
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55860
LED Golfball
milky
3 W | 260 lm | 2200 K



55982
LED Golfball
clear
3 W | 210 lm | 2700 K



55983
LED Golfball
frosted
3 W | 210 lm | 2700 K



55864
LED Pin G9
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55896
LED Pin G9
clear
3 W | 210 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
50830	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	48	80	12 / 48
50833	✓	E27	3	26	260	2200	90	G	45	72	12 / 48
55860	✓	E27	3	26	260	2200	90	G	45	75	12 / 48
55861	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	35	100	24 / 96
55862	✓	E14	1,5	12	110	2200	90	G	35	65	12 / 48
55863	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	45	80	12 / 48
55864	✓	G9	3	26	260	2200	90	G	20	60	70 / 280
55865	✓	E14	1,5	12	110	2200	90	G	26	60	70 / 280
55896	✓	G9	3	22	210	2700	90	G	20	60	70 / 280
55981	✓	E14	3	22	210	2700	90	G	45	80	12 / 48
55982	✓	E27	3	22	210	2700	90	G	45	72	12 / 48
55983	✓	E27	3	22	210	2700	90	G	45	72	12 / 48
55984	✓	E14	3	22	210	2700	90	G	35	100	24 / 96



Achtung! Diese Leuchtmittel können ausschließlich mit 24V betrieben werden!
Attention! These light sources can only be operated with 24V!

Was ist **Shatterproof**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 126.
What is **Shatterproof**? For more information, see page 126.

© pixabay.com | Ri_Ya

Nautic Line 24V

Rustica | Tube | Bulb
E14 | E27



50835
LED Mini Rustica
clear
1,5 W | 110 lm | 2200 K



55770
LED Rustica
golden
6 W | 450 lm | 1900 K



55957
LED Tube
clear
6 W | 560 lm | 2700 K



55866
LED Tube
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55951
LED Tube
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55985
LED Tube
clear
3 W | 210 lm | 2700 K



50836
LED Bulb
clear
3 W | 210 lm | 2700 K



55868
LED Bulb
clear
6 W | 560 lm | 2700 K



55867
LED Bulb
milky
6 W | 560 lm | 2700 K



55669
LED Bulb
frosted
6 W | 560 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
50835	✓	E27	1,5	12	110	2200	90	G	45	90	12 / 48
50836	✓	E27	3	22	210	2700	90	G	60	110	8 / 32
55669	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	60	110	8 / 32
55770	✓	E27	6	38	450	1900	>85	×	65	145	24
55866	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	20	110	24 / 96
55867	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	60	110	8 / 32
55868	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	60	110	8 / 32
55951	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	20	110	24 / 96
55957	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	32	300	21
55985	✓	E14	3	22	210	2700	90	G	20	110	24 / 96



Linear Line

patented
SOFT FILAMENT

Dekorative Beleuchtung mit hoch entwickelter LED Filament Technologie. Unser modernes patentiertes Soft Filament schafft mit seinem warmen Licht eine angenehme Atomosphäre.

➔ Nähere Informationen zum Patent finden Sie auf Seite 4.

Decorative lighting with advanced LED filament technology. Our modern patented soft filament creates a pleasant atmosphere with its warm light.

➔ For more information on the patent, see page 4.

Gradlinigkeit und Schlichtheit in Perfektion. Linienlampen sind nicht länger nur zur Flur-, Keller- oder Büroausleuchtung gedacht. Durch unterschiedliche Längen und Sockel können die Leuchtmittel unserer **Linear Line** in Decken-, Pendelleuchten oder Wandfassungen kreative Akzente im Wohnraum, Geschäft oder Foyer setzen.

Straightness and simplicity in perfection. Line lamps are no longer just for hallway, basement or office lighting. With different lengths and bases, the light sources in our **Linear Line** can be used in ceiling lamps, pendant lamps or wall sockets to set creative accents in the living room, shop or foyer.

© RLON Syntax | Die Deckenleuchte 50964 finden Sie auf Seite 139. | You will find the ceiling lamp 50964 on page 139.

Linear Line

300 mm | 500 mm
S14d

Kombinieren Sie die S14d-Linienlampen mit den Wandfassungen und Leuchten auf den Seiten 138-141.
Combine the S14d linear lamps with the wall sockets and lamps on pages 138-141.



55173
LED Linear Lamp 300
clear
4,5 W
300 lm
2200 K



55095
LED Linear Lamp 300
clear
6,2 W
460 lm
2700 K



55096
LED Linear Lamp 300
frosted
6,2 W
460 lm
2700 K



55176
LED Linear
Lamp 500
clear
5 W
350 lm
2200 K



55097
LED Linear
Lamp 500
clear
6,2 W
460 lm
2700 K



55108
LED Linear
Lamp 500
rippled clear
6 W
520 lm
2200 K



55109
LED Linear
Lamp 500
rippled clear
6,2 W
460 lm
2700 K



55098
LED Linear
Lamp 500
frosted
6,2 W
460 lm
2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55095	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	300	21
55096	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	300	21
55173	✓	S14d	4,5	28	300	2200	90	G	30	300	21

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55097	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	500	12
55098	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	500	12
55108	✓	S14d	6	43	520	2200	90	F	30	500	12
55109	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	500	12
55176	✓	S14d	5	32	350	2200	90	G	30	500	12

..



55099
LED Linear Lamp 1000
clear
8 W
700 lm
2700 K



55178
LED Linear Lamp 1000
clear
6 W
520 lm
2200 K



55100
LED Linear Lamp 1000
frosted
8 W
700 lm
2700 K



Linear Line

1000 mm
S14d | S14s



55090
LED Linear Lamp 1000
clear
6 W
520 lm
2200 K


Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
55090	✓	S14s	6	43	520	2200	90	A to G F	30	1000	20
55099	✓	S14d	8	54	700	2700	90	A to G F	30	1000	20
55100	✓	S14d	8	54	700	2700	90	A to G F	30	1000	20
55178	✓	S14d	6	43	520	2200	90	A to G F	30	1000	20



Syntax

Deckenleuchte | Wandleuchte
Ceiling Pendant Lamp | Wall Lamp
S14d

Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Hier als Anwendungsbeispiel 55096 und 55098.
These lamps are supplied without light sources. Here as application examples 55096 and 55098.



50966
Wall Lamp PIANO
black



50961
Wall Lamp EQUATOR
black



50967
Wall / Ceiling Lamp VOLTAGE
black



50964
Ceiling Lamp COMPASS
black



50962
Ceiling Lamp WIPER
black
mit Kippgelenk | with tilt joint



50963
Pendant Lamp LEVEL
black



50968
Pendant Lamp AXIS
black

Kombinieren Sie diese Leuchten mit den S14d-Linienlampen von Seite 134-135.
Combine the these lamps with the S14d linear lamps from page 134-135.

Item No.	Socket	Watt (max)	Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Ring (mm)	PU
50961	S14d	20	200 mm metal plate	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	120 x 33	1
50962	S14d	20	560 mm metal bar	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	120 x 33	1
50963	S14d	20	3 m textile cable	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	120 x 33	1
50964	S14d	20	3 m textile cable	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	500 x 6	1
50966	S14d	20	100 mm metal bar	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	×	1
50967	2 x S14d	2 x 20	230 mm metal bar	Ø 120 x H 25	32 x 29 x 55	×	1
50968	2 x S14d	2 x 20	560 mm metal bar	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	×	1

© RLON



Kombinieren Sie diese Wandfassungen mit den S14d-Linienlampen von Seite 134-135.
Combine these wall sockets with the S14d linear lamps from page 134-135.

© DELI DOZE | Karlsruhe

Wandleuchte
Wall Lamp | S14d

Die schlichten Wandfassungen bestehen aus Metall und sind für S14d Leuchtmittel geeignet. Wir empfehlen die Leuchtmittel der Seiten 134-135 mit den Längen von 30 cm und 50 cm.
The plain wall sockets are made of metal and are suitable for S14d bulbs. We recommend the light sources on pages 134-135 with lengths of 30 cm and 50 cm.



20120
Wall Lamp
white




20121
Wall Lamp
black



20123
Wall Lamp
brass

Item No.	Socket	Watt (max)	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Shade (mm)	PU
20120	S14d	25	×	×	70 x 46 x 40	×	1
20121	S14d	25	×	×	70 x 46 x 40	×	1
20123	S14d	25	×	×	70 x 46 x 40	×	1



Wood Line

Pendelleuchte | Pendant Lamp | E27
VINO

Die Leuchten der **Wood Line** aus europäischem Holz sind nicht nur funktionale Lichtobjekte, sondern auch ein echter Eyecatcher. Mit ihrem eleganten Design aus hochwertiger Eiche, Buche oder Kiefer setzen sie nicht nur unsere **Floating Gläser** besonders in Szene, sondern jedes Leuchtmittel aus unserem Sortiment mit E27-Sockel. Die Kombination aus nachhaltigem Material und modernem Look macht diese Leuchten zu einem stilvollen Highlight, das sowohl umweltbewusste als auch designorientierte Menschen begeistert. Perfekt, um Akzente zu setzen und ein warmes, einladendes Ambiente zu schaffen.

The **Wood Line** lamps made of European wood are not only functional lighting objects, but also a real eye-catcher. With their elegant design made of high-quality oak, beech or pine, they not only set the scene for our **Floating Cups**, but also for any light source from our range with an E27 base. The combination of sustainable material and modern look makes these lamps a stylish highlight that will delight both environmentally conscious and design-oriented people. Perfect for setting accents and creating a warm, inviting ambience.



setzt die Floating-Gläser perfekt in Szene
perfectly showcases the Floating Cups

80330
Pendant Lamp VINO
oiled oak wood

Item No.	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	PU
80330	4 x E27	1 m	900 x 90 x 30	×	1000 x 120 x 1200	1

© Spot Light | Das Floating Glas 55464 finden Sie auf Seite 51. | The floating glass 55464 can be found on page 51.



Die rechteckigen Wand- und Tischleuchten sind aus geöltem Eichen- oder lackiertem Buchenholz gefertigt und sind die ideale Ergänzung zu unseren **Floating Gläsern** auf den Seiten 50-57.

The rectangular wall and table lamps are made of oiled oak or lacquered beech wood and are the ideal complement to our **Floating Cups** on pages 50-57.

© Spot Light

Wood Line

Wandleuchte | Wall Lamp
Tischleuchte | Desk Lamp
E27 | COZY



Wandmontage für stehendes oder hängendes Leuchtmittel möglich
wall mounting for upright or hanging light source possible

80301
Wall Lamp COZY
oiled oak wood

mit Stecker und Schalter
with plug and switch



80310
Desk Lamp COZY
oiled oak wood



80311
Desk Lamp COZY
painted beech wood white



80312
Desk Lamp COZY
painted beech wood black

Item No.	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	PU
80301	E27	×	×	×	160 x 120 x 90	1
80310	E27	1,4 m	×	×	120 x 120 x 90	1
80311	E27	1,4 m	×	×	120 x 120 x 90	1
80312	E27	1,4 m	×	×	120 x 120 x 90	1



© Spot Light

Wood Line

Pendelleuchte | Pendant Lamp | E27
FLOW

80320
Pendant Lamp FLOW
1x oiled oak wood



80321
Pendant Lamp FLOW
1x beech wood
and walnut finish




Anders als bei den meisten gängigen Pendelleuchten sind die Fassungen der **FLOW-Serie** bewusst übergroß gestaltet und besitzen eine verschiebbare Fassung, wodurch die Verbindung zwischen Leuchte und Leuchtmittel nun völlig nahtlos erscheint. Diese Leuchten sind daher die ideale Ergänzung zu unseren **Floating** Leuchtmitteln. Diese finden Sie auf auf den Seiten 12-49.

Unlike most conventional pendant lamps, the lampholders in the **FLOW series** are deliberately oversized and have a sliding socket, making the connection between the lamp and the light source appear completely seamless. These lamps are therefore the ideal complement to our **Floating** light sources. These can be found on pages 12-49.

80322
Pendant Lamp FLOW
3x oiled oak wood





80324
Pendant Lamp FLOW
5x oiled oak wood

verschiebbare Fassung
sliding socket

80323
Pendant Lamp FLOW
3x beech wood and walnut finish





80325
Pendant Lamp FLOW
5x beech wood and walnut finish

Item No.	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	PU
80320	E27	2 m	Ø 100 x H 25	Ø 55 x H 100	×	1
80321	E27	2 m	Ø 100 x H 25	Ø 55 x H 100	×	1
80322	3 x E27	1,3 m	520 x 50 x 25	Ø 55 x H 100	×	1
80323	3 x E27	1,3 m	520 x 50 x 25	Ø 55 x H 100	×	1
80324	5 x E27	1,3 m	750 x 50 x 25	Ø 55 x H 100	×	1
80325	5 x E27	1,3 m	750 x 50 x 25	Ø 55 x H 100	×	1



Die perfekte Kombination – SEGULA Customs Leuchten mit unseren Floatings.

The perfect combination – SEGULA Customs lamps with our Floatings.

Die Wand- und Pendelleuchten sind in Slowenien handgefertigt – minimalistisch und modern.

Schlichte, aber stilvolle Leuchten für jeden Innenraum, die sich wunderbar in Kombination mit jedem Leuchtmittel aus unserem Sortiment ergänzen. Im Gegensatz zu den meisten üblichen Fassungen sind diese absichtlich überdimensioniert, wodurch die Verbindung zwischen Leuchte und Leuchtmittel absolut nahtlos wirkt. Die filigrane Wellenoptik zeichnet das moderne Erscheinungbild aus.

Die Leuchten sind in zwei verschiedenen Farben erhältlich und lassen sich dadurch harmonisch in jeden Raum integrieren, wo sie eine besondere Atmosphäre schaffen und den individuellen Stil unterstreichen.

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel, wir empfehlen Ihnen die Kombination mit einem **Floating** Leuchtmittel. Diese finden Sie auf den Seiten 12 bis 49.

The wall and pendant lamps are handmade in Slovenia – minimalist and modern.

Simple yet stylish lamps for any interior, which complement any light bulb from our range perfectly. Unlike most standard sockets, these are deliberately oversized, creating a completely seamless connection between the lamp and the bulb. The delicate wave design gives them a modern look.

The lamps are available in two different colors and can therefore be harmoniously integrated into any room, where they create a special atmosphere and emphasise the individual style.

The lamps are delivered without bulbs; we recommend combining them with a **Floating** bulb. These can be found on pages 12 to 49.


© SEGULA GmbH



Diese schlichten Wandfassungen sind mit einem Metall-Baldachin und einer oder mehreren Kunststoff-Fassungen ausgestattet. Erhältlich in schwarz und in desert sand.

These simple wall sockets are equipped with a metal canopy and one or more plastic sockets. Available in black and desert sand.

© SEGULA GmbH



erhältliche Farben
available colors


SEGULA Customs

Wandleuchte | Wall Lamp | E27
MOXIE | BRONX



70140 | black
70640 | desert sand
Wall Lamp MOXIE

mit praktischem
Kippmechanismus
with practical
tilting mechanism



70145 | black
70645 | desert sand
Wall Lamp BRONX

Item No.	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	PU
70140 | 70640	E27	×	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 80	×	1
70145 | 70645	E27	×	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 80	×	1



SEGULA Customs

Pendelleuchte | Pendant Lamp | E27

ALIX

70133 | black
70633 | desert sand
Pendant Lamp ALIX 1 m

70134 | black
70634 | desert sand
Pendant Lamp ALIX 2 m

70135 | black
70635 | desert sand
Pendant Lamp ALIX 3 m


70136 | black
70636 | desert sand
Pendant Lamp ALIX 4 m

70137 | black
70637 | desert sand
Pendant Lamp ALIX 5 m



Diese eleganten Leuchten bestehen aus einem Pendel mit Stoffkabel in unterschiedlichen Längen, Kunststoff-Fassung und Metallbaldachin. Erhältlich in schwarz und desert sand.

These elegant lamps consist of a pendant with fabric cable in various lengths, plastic socket and metal canopy. Available in black and desert sand.



erhältliche Farben
available colors


Item No.	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	PU
70133 | 70633	E27	1 m	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 100	×	1
70134 | 70634	E27	2 m	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 100	×	1
70135 | 70635	E27	3 m	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 100	×	1
70136 | 70636	E27	4 m	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 100	×	1
70137 | 70637	E27	5 m	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 100	×	1

© IŽA d.o.o.





70170 | black
70670 | desert sand
Pendant Lamp MADOX SQUARE



erhältliche Farben
available colors






70173 | black
70673 | desert sand
Pendant Lamp MADOX SQUARE

Stoffkabel
individuell kürzbar
fabric cable
can be shortened
individually



70176 | black
70676 | desert sand
Pendant Lamp MADOX SQUARE



SEGULA Customs

Pendelleuchte | Pendant Lamp | E27
MADOX

70167 | black
70667 | desert sand
Pendant Lamp MADOX









70168 | black
70668 | desert sand
Pendant Lamp MADOX



70169 | black
70669 | desert sand
Pendant Lamp MADOX

Diese eleganten Leuchten bestehen aus einer quadratischen / rechteckigen kunstlederüberzogenen Metallplatte, Pendeln mit 1,5 m Stoffkabeln und Kunststoff-Fassungen. Erhältlich in schwarz und desert sand. Alle Kabel können entweder durch einen Fachmann individuell gekürzt oder im Baldachin versteckt werden.

These elegant lamps consist of a square / rectangular leatherette-covered metal plate, pendants with 1.5 m fabric cables and plastic sockets. Available in black and desert sand. All cables can either be individually shortened by a specialist or hidden in the canopy.


Item No.	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	PU
70167 | 70667	3 x E27	3 x 1,5 m	990 x 150 x 25	Ø 55 x H 100	×	1
70168 | 70668	5 x E27	5 x 1,5 m	990 x 150 x 25	Ø 55 x H 100	×	1
70169 | 70669	8 x E27	8 x 1,5 m	990 x 450 x 25	Ø 55 x H 100	×	1
70170 | 70670	3 x E27	3 x 1,5 m	325 x 325 x 25	Ø 55 x H 100	×	1
70173 | 70673	5 x E27	5 x 1,5 m	325 x 325 x 25	Ø 55 x H 100	×	1
70176 | 70676	9 x E27	9 x 1,5 m	325 x 325 x 25	Ø 55 x H 100	×	1

NEW

Eleganz
in neuer Form.

Elegance
in a new form.

© SEGULA GmbH




erhältliche Farben
available colors

SEGULA Customs

Pendelleuchte | Pendant Lamp | **E27**
SANDY



NEW



NEW

70186 | black
70686 | desert sand
Pendant Lamp SANDY


Item No.	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	PU
70186 | 70686	5 x E27	5 x 1,5 m	1100 x 450 x 25	Ø 55 x H 100	×	1



SEGULA Customs

Pendelleuchte | Pendant Lamp | E27

SPYDER



erhältliche Farben
available colors



70164 | black
70664 | desert sand
Pendant Lamp SPYDER





70165 | black
70665 | desert sand
Pendant Lamp SPYDER





70166 | black
70666 | desert sand
Pendant Lamp SPYDER



Diese moderne Pendelleuchten bestehen aus einem Metall-Baldachin und Pendeln mit Stoffkabeln und Kunststoff-Fassungen. Erhältlich in schwarz und desert sand. Alle Kabel sind 3 m lang und können großzügig und frei im Raum platziert werden, was eine gezielte Ausleuchtung ermöglicht.

This modern pendant lamps consist of a metal canopy and pendants with fabric cables and plastic sockets. Available in black and desert sand. All cables are 3 m long and can be placed generously and freely in the room, allowing for targeted illumination.

Item No.	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	PU
70164 | 70664	3 x E27	3 x 3 m	Ø 120 x H 25	Ø 55 x H 100	×	1
70165 | 70665	5 x E27	5 x 3 m	Ø 120 x H 25	Ø 55 x H 100	×	1
70166 | 70666	7 x E27	7 x 3 m	Ø 120 x H 25	Ø 55 x H 100	×	1

© SEGULA GmbH

NEW



moderne Gemütlichkeit
modern cosiness

Outdoor Line

Wir erweitern unser Sortiment um neue Wandleuchten für den **Outdoor**-Bereich. Diese schlichten Leuchten aus schwarzem Metall überzeugen nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch ihre Funktionalität. Mit der Schutzart IP44 sind sie perfekt für den Außeneinsatz geeignet und bieten zuverlässigen Schutz vor Spritzwasser und Staub. Ideal für jeden, der eine stilvolle und robuste Beleuchtung für den Eingangsbereich oder die Terrasse sucht.

We are expanding our range with new wall lamps for **outdoor** use. These simple lamps made of black metal not only impress with their design, but also with their functionality. With an IP44 protection rating they are perfect for outdoor use and offer reliable protection against splashing water and dust. Ideal for anyone looking for stylish and robust lighting for the entrance area or patio.

leicht und widerstandsfähig
lightweight and resistant



80410
Wall Lamp ANTIQUE up black
Aluminium | clear PC

80412
Wall Lamp ANTIQUE down black
Aluminium | clear PC





80414
Wall Lamp CLASSIC black
Stainless Steel | clear glass



80416
Wall Lamp MODERN black
Stainless Steel | clear glass

Item No.	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	Weight (g)	PU
80410	E27	×	100 x 25	×	200 x 170 x 240	600	1
80412	E27	×	100 x 25	×	200 x 170 x 240	600	1
80414	E27	×	×	×	260 x 160 x 110	1400	1
80416	E27	×	110 x 30	×	250 x 200 x 300	2500	1

© SEGULA GmbH

Das Leuchtmittel der Fire Flame Line 55797 finden Sie auf Seite 70 | The light bulb for the Fire Flame Line 55797 can be found on page 70




2014 | Hard Filament



2016 | Soft / Flexible Filament



2017 | Polycarbonat



2009 | SMD Chips / Platine



2020 | Floating Line



2023 | Illusion Line



2024 | Floating Line - Cup



2025 | Floating Line - Filo

2009
SMD-Technologie: SMD-Chips auf einer Platine im 90°-Winkel montiert. Vorteil gegenüber anderen Herstellern: besserer Abstrahlwinkel und Kühlung.
SMD Technology: SMD chips on one board mounted at a 90° angle. Advantage over other manufacturers: better beam angle and cooling.

2014
Eine bahnbrechende Innovation in der Hard-Filament-Technologie ermöglicht eine optimale Annäherung an den klassischen Wolframwendel.
A groundbreaking innovation in hard filament technology enables an optimum approach to the classic tungsten filament.

2016
Erste Präsentation des flexiblen Filaments! Das neue Material auf Silikonbasis eröffnet völlig neue Designmöglichkeiten!
First presentation of the flexible filament! The new silicone-based material opens up completely new design possibilities!

2017
Weiterentwickeltes Soft Filament: eingebaute Kühlkörper ermöglichen eine wesentlich höhere Lumenausbeute bei Einhaltung der Temperaturgrenzen.
Advanced Soft-Filamet: built-in heat sinks enable essential higher lumen yield in compliance with temperature limits.

Neues Konzept des Art Line Filaments. Keine Glaskörper mehr, künstlerische Freiheit ermöglicht völlig neue, extravagante Designs!
New concept of Art Line Filament. No more glass bodies, artistic freedom allows completely new, extravagant designs!

2018
Keramik-Filamente-Revolution in der Wärmeleitfähigkeit! Bis zu 4000 Lumen bei 5600 Kelvin Tageslichtfarbe sind jetzt möglich.
Ceramic filaments revolution in thermal conductivity! Up to 4000 lumens at 5600 Kelvin daylight color are now possible.

2019
Soft Filament Ambient Dimming! Mehr Glühbirne geht nicht. Wechselnde Lichtfarbe beim Dimmen.
Soft Filament Ambient Dimming! More light bulb does not work. Changing light color during dimming.

2020
Filigranes Soft Filament im revolutionären Floating-Design – die neue Floating Line wird eingeführt!
Filigree Soft Filament in revolutionary floating design – the new Floating Line is introduced!

2021
Die Soft Filament wird weiterentwickelt, um neuen Anforderungen und Vorschriften gerecht zu werden.
The Soft filament refined to meet new rquirements and regulations.

2022
Weiterentwicklung der LED-Range (Technische Neuerungen, Erweiterung des 24 Volt Sortiments, Erweiterungen des Outdoor Bereiches).
Further development of the LED range (Technical innovations, expansion of the 24 Volt assortment, expansion of the outdoor range).

2023
Mit ähnlich anmutenden Leuchtmitteln wie die der Floating Line, erzeugt die neue Illusion Line durch ihre hauchdünnen Filamente faszinierende Lichtreflexionen im Glas.
With light sources similar in appearance to those in the Floating Line, the new Illusion Line creates fascinating light reflections in the glass thanks to its wafer-thin filaments.

2024
Die Floating Line wird durch stylische neue Glasfarben (Billard) und Trinkglas-Formen ergänzt. Die weiterentwickelte Art Line 2.0 zeigt mit dem filigranen und flexiblen Lichtband neue Einsatzmöglichkeiten.
The Floating Line is complemented by stylish new glass colors (Billiard) and drinking glass shapes. The further developed Art Line 2.0 shows new application possibilities with the filigree and flexible light strip.

2025
Neue Filamente in altbewährten Glasformen – das hauchdünne Filament der Elegant Line ist mit etwas Entfernung betrachtet nahezu unsichtbar. Die Flammenform der Fire Flame Line immitiert die unverkennbar sanften Bewegungen einer natürlichen Flamme.
New filaments in tried-and-tested glass shapes – the wafer-thin filament of the Elegant Line is almost invisible when viewed from a distance. The flame shape of the Fire Flame Line imitates the unmistakably gentle movements of a natural flame.

2026
Die Floating Line bekommt Zuwachs: neue Materialien wie Bambus und Metall kommen zum Einsatz und definieren den Umgang mit Licht und Materialien neu. Die glockenförmige Floating fasziniert mit ihrem metallischem Glanz und die Floating Ripple verzaubert mit ihrer strukturierter Glasoberfläche.
The Floating Line is expanding: new materials such as bamboo and metal are being used, redefining the way light and materials are handled. The bell-shaped Floating fascinates with its metallic sheen, while the Floating Ripple enchants with its textured glass surface.

Zentrale Deutschland | Headquarter Germany

SEGULA

SEGULA GmbH
Bergwiesenäcker 15
72160 Horb-Mühringen
GERMANY

Phone: + 49 (0)7483 91278-0
Fax: + 49 (0)7483 91278-15
Mail: info@segula.de
Internet: www.segula.de

Ein guter Service ist die Basis für jedes gute Geschäft. Unser Ziel ist es, unseren Kunde außergewöhnliche Produkte mit herausragendem Service zu bieten – dafür arbeitet unser Team Tag für Tag. Auch nach dem Kauf unserer Produkte bleiben wir an Ihrer Seite. Kontaktieren Sie uns per Telefon, Fax oder E-Mail.

Good service is the basis for every good business. Our aim is to offer our customers exceptional products with outstanding service – that's what our team works for every day. Even after the purchase of our products, we remain at your side. Contact us by phone, fax or e-mail.

FRANK SEGULA	CEO	+ 49 (0)7483 91278-**0**	fs@segula.de
CARMEN SAHM	Prokuristin	+ 49 (0)7483 91278-**25**	cs@segula.de
KARIN GRAF	Verkauf / Vertrieb	+ 49 (0)7483 91278-**21**	kg@segula.de
REGINE SICHAU	Export	+ 49 (0)7483 91278-**23**	rms@segula.de
SABRINA KIEFER	Buchhaltung	+ 49 (0)7483 91278-**22**	sk@segula.de
SARAH SAHM	Produktmanager	+ 49 (0)7483 91278-**10**	sjs@segula.de
BETTINA CULJAK	E-Commerce	+ 49 (0)7483 91278-**17**	bc@segula.de
REGINE FREY	Marketing	+ 49 (0)7483 91278-**18**	rf@segula.de

Handelsvertreter Deutschland | Sales Representative Germany

HARTMUT ROTTKE	+ 49 (0)152 540 529 22	info@handelsagentur-rottke.de

Niederlassungen | Subsidiaries

THAILAND
Segula Thailand Co. Ltd.
Fisherman Way Garden
5/7 Moo.5 Rawai, Mueang Phuket
83130 Phuket | THAILAND
Phone: +66-829986363
info@segula.co.th
https://www.segula.co.th

HONG KONG
SEGULA International Ltd.
Flat A, 22/F, Easy Tower
609 Tai Nan West Street
Cheung Sha Wan
HONG KONG
Phone: +852 3954 5598
hk-sales@segula.de

SWITZERLAND
SEGULA GmbH
Griesernweg 50
CH-8037 Zürich
SWITZERLAND
Phone: +41 44 4404334
info@segula.ch
https://www.segula.ch

PHILIPPINES
SEGULA PHILS ENTERPRISES OPC
Punta 2, Tanza Cavite
4108 PHILIPPINES
Phone: +63 9294288391
mj@segula.lighting

MACAU
SEGULA Macau Ltd.
Avendia Da Praia Grande, No. 619
Edf Commercial Si Toi A6
MACAU
Phone: +853 65204148
jn@segula.de

Distributoren Europa | Distributors Europe

BENELUX | FRANCE | SPAIN
PORTUGAL
QUALITY LEDS
Nijverheidsstraat 38
2570 Duffel | BELGIUM
Phone: +32 (0) 1563 1339
info@segula.be
https://quality-leds.com/

GREAT BRITAIN
REVOLUTION Lighting Ltd
Unit L3 Deacon Trading Estate
Morley Road, Tonbridge
TN9 1RA Kent | GREAT BRITAIN
Office: +44 (0)207 164 6358
Mobil: +44 (0)7774 422452
mike@segula.lighting
https://www.segula.lighting

SLOVENIA | CROATIA | BULGARIA
ROMANIA | HUNGARY | SERBIA
BOSNIA | MONTENEGRO
MACEDONIA
Ikorp d.o.o.
Ljubljanska cesta 2a
1295 Ivancna gorica | SLOVENIA
Phone: +386 41784924
info@segula.si
https://segula.si/

CZECH REPUBLIC | SLOVAKIA
BROKIS SOLUTIONS s.r.o.
Spanielova 1315/25
16300 Praha 6 - Repy
CZECH REPUBLIC
Phone: +420 567 211 517
info@brokissolutions.cz
https://www.brokis.cz

NORWAY
PROSJEKTLYS AS
Habornveien 53
1630 Gamle Fredrikstad
NORWAY
Phone: +47 909 82 255
post@prosjektlys.no
https://www.prosjektlys.no/

ESTONIA
TULEKUMA OÜ
Sõbra 54
50106 Tartu
ESTONIA
Phone: +372 733 7676
info@hektor.ee
https://www.hektor.ee

Distributoren Weltweit | Distributors Worldwide

UNITED ARAB EMIRATES
EXTRA ORDINARY
LIGHTING EQUIPMENT
Trading LLC
Green Tower, Office 1504
Street 6c, Riggat al Buteen,
P.O.BOX 119375
20079 Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Phone: +971 4 29 58 818
info@xocompany.org
http://www.xocompany.org

MAURITIUS | SEYCHELLES
MALEDIEVEN
SODIMEL Ltee
95 Avenue Victoria
Quatre Bornes
MAURITIUS
Phone: +230 467 6478
contact@sodimel.mu

INDIA
LC TECH LLP
106, Allied House,1 LSC, Madangir
New Delhi - 110065
INDIA
Phone: +91 9560211000
udayan@ltech.in
https://www.ltech.in

CANADA | USA
TITANIUM TECHNOLOGIE
2323 Boulevard du Versant
Nord Bureau 111
Québec, QC G1N 4P4
CANADA
Phone: 1-866-476-8115
info@titaniumtechnologie.com
https://www.titaniumtechnologie.com

INDONESIA
PT. Cahaya Lux Asia Bali
XY Illumination
Kompleks Perkantoran Business Park
Kebon Jeruk Blok D1 no.2
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620
INDONESIA
Phone: +6221 29544856
project@xyillumination.com
https://www.xyillumination.com

SEGULA Ladengeschäft Phuket | SEGULA Store Phuket



Im Frühjahr 2025 konnten wir unseren **SEGULA Store** auf Phuket eröffnen. Wir bieten Ihnen ein einzigartiges und umfassendes Einkaufserlebnis, das Online nicht nachgebildet werden kann. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst – wir freuen uns auf Sie!

In spring 2025, we were able to open our **SEGULA store** in Phuket. We offer you a unique and comprehensive shopping experience that cannot be replicated online. Come by and see for yourself – we look forward to seeing you!

SEGULA Store Phuket | Fisherman Way Garden | 5/7 Moo.5 Rawai, Mueang Phuket | 83130 Phuket | THAILAND

Lumen | Leuchtkraft

Was früher die gute alte Watt-Angabe war, sind heute Lumen. Diese Zahl ist sogar viel genauer, denn sie gibt an, wie viel Licht tatsächlich von einem Leuchtmittel abgegeben wird. Die Wattzahl ist bei modernen LED Leuchtmittel deutlich geringer, da sie viel sparsamer und effizienter sind. Trotzdem ist bei vielen LEDs auch die äquivalente Watt Angabe auf den Verpackungen zu finden, um eine Umrechnung leicht und anschaulich zu machen!

Kelvin | Farbtemperatur

Je nach Farbtemperatur hat die Beleuchtung unterschiedliche Eigenschaften und Auswirkungen auf den Menschen. Von gemütlich warm und entspannend bis hin zu anregend und wach machend.
1800-3500 Kelvin | Warmlicht
3500-5300 Kelvin | Kaltlicht
ab 5300 Kelvin | Tageslicht

CRI | Farbwiedergabe

In manchen Bereichen spielt die Farbwiedergabe-Eigenschaft der Beleuchtung eine große Rolle, z.B. in Verkaufsräumen, Gastronomie usw. Sonnenlicht und Glühlampen erreichen einen CRI (Color Rendering Index) von 100, was bedeutet, dass alle Spektralfarben bei gleicher Verteilung vorhanden sind und Gegenstände in der korrekten Farbe natürlich wiedergegeben werden. LED Leuchtmittel haben aber kein durchgehendes Spektrum und erreichen den Maximalwert nicht. Mit vielen technischen Finessen und Tricks können sie aber heranreichen. Je höher also der angegebene Wert, desto besser die Farbwiedergabe des beleuchteten Objekts.

EEK | Energielabel Infos auf Seite 6.

Dimmbarkeit Infos auf Seite 5.

Lumen | Luminosity

What used to be the good old wattage is now lumens. This figure is actually much more accurate because it indicates how much light is actually emitted by a light source. The wattage of modern LED light source is much lower because they are much more economical and efficient. Nevertheless, the equivalent wattage is also indicated on the packaging of many LEDs to make conversion easy and clear!

Kelvin | Color temperature

Depending on the color temperature, lighting has different properties and effects on people. From cosy, warm and relaxing to stimulating and awakening.
1800-3500 Kelvin | Warm light
3500-5300 Kelvin | Cold light
ab 5300 Kelvin | Daylight

CRI | Color rendering

In some areas, the color rendering property of lighting plays a major role, e.g. in salesrooms, gastronomy, etc. Sunlight and incandescent lamps achieve a CRI (color rendering index) of 100, which means that all spectral colors are present with equal distribution and objects are rendered naturally in the correct color. LED light sources, however, do not have a continuous spectrum and do not reach the maximum value. With many technical refinements and tricks, however, they can come close. The higher the value, the better the color rendering of the illuminated object.

EEC | Energy label Information on page 6.

Dimmability Information on page 5.

Homepage

Unsere Homepage lädt Sie ein, unser Unternehmen, unsere Philosophie und unsere Services kennenzulernen.

Our homepage invites you to learn more about our company, our philosophy and our services.

www.segula.de

Online-Shop

Unser Online-Shop bietet Ihnen die direkte Bestellung unserer Produkte inklusive Preise, Verfügbarkeit und Lieferzeiten.

Our online shop allows you to order our products directly, including prices, availability and delivery times.

www.segula.de/shop

Newsletter

Jetzt Newsletter abonnieren und nichts mehr verpassen! Neuheiten, Angebote und exklusive Einblicke direkt in Ihr Postfach.

Subscribe to our newsletter now and never miss a thing! News, offers and exclusive insights delivered straight to your inbox.

zur Newsletteranmeldung
Subscribe to our newsletter

Recycling

Entsorgungshinweise und Informationen zum Umgang und Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten finden Sie hier:

Disposal instructions and information on the handling and return of electrical and electronic equipment can be found here:

Entsorgunshinweise
Disposal instructions

Instagram

Das Portal für Ihre Inspiration! Nachrichten und Geschichten, Fakten und Projekte.

The portal for your inspiration! News and stories, facts and projects.

www.instagram.com/segula_gmbh

Facebook

Der Kanal für Neuigkeiten, Termine und kommende Veranstaltungen.

The channel for news, dates and upcoming events.

www.facebook.com/segulagmbh

Youtube

Hier finden Sie Produktvideos und Anleitungen!

Here you will find product videos and how-to instructions!

www.youtube.com/@segulagmbh8732

Pinterest

Inspiration für jedermann. Folgen Sie unseren Pins für neue und frische Ideen.

Inspiration for everbody. Follow our pins for new and fresh ideas.

www.pinterest.de/dh2420

SEGULA

SEGULA GmbH
Bergwiesenäcker 15
72160 Horb-Mühringen
GERMANY
Phone: + 49 (0)7483 91278-0
Fax: + 49 (0)7483 91278-15
Mail: info@segula.de
Internet: www.segula.de

Geschäftsführer | Executive Director: Frank Segula
USt-IdNr.: DE 258 301 485
HRB Nr.: HRB 747964 | Amtsgericht Stuttgart | Local court Stuttgart
WEEE - 23342354
Verpackungslizenzierung | Packaging licensing: ZSVR - DE2006879181834

Allgemeine Geschäftsbedingungen
auf Deutsch
General terms and conditions
in German

Widerrufsrecht / -formular
auf Deutsch
Right of cancellation / Form
in German

Weitere rechtliche Hinweise finden Sie auf Seite 2. | Further legal information can be found on page 2.

20120 141
20121 141
20123 141
50650 89
50652 89
50663 89
50666 89
50761 119
50762 119
50763 119
50764 119
50800 100
50803 100
50830 129
50833 129
50835 130
50836 131
50961 138
50962 139
50963 139
50964 139
50966 138
50967 138
50968 139
55001 38
55004 38
55005 39
55006 39
55007 39
55008 39
55009 15
55011 15
55012 37
55013 15
55015 37
55016 37
55017 37
55019 13
55021 13
55023 13
55028 35
55029 35
55030 45
55031 45
55032 45
55033 45
55037 35
55039 35
55044 42
55056 43
55057 43
55058 43
55059 47
55060 43
55070 47
55071 47
55076 41
55077 41
55078 41
55079 41
55090 137
55095 134
55096 134
55097 135
55098 135
55099 136
55100 136
55108 135
55109 135
55110 63
55111 63
55113 63
55114 63
55117 63
55118 63
55119 61
55120 61
55121 61
55122 61
55123 61
55124 61
55140 17
55141 17
55142 17
55145 19
55146 19
55147 19
55150 21
55153 21
55155 21
55173 134
55176 135
55178 136
55198 90
55199 87
55200 99
55201 99
55204 97
55205 102
55206 99
55207 99
55208 102
55209 103
55210 96
55211 96
55212 103
55215 97
55216 97
55220 118
55222 118
55230 99
55231 99
55234 99
55241 95
55244 95
55247 95
55248 95
55263 96
55264 100
55271 106
55274 102
55275 105
55276 105
55278 102
55282 107
55283 107
55286 109
55288 106
55290 107
55294 107
55298 105
55300 86
55301 86
55302 86
55303 87
55304 87
55305 86
55306 86
55308 87
55309 87
55312 99
55313 99
55314 99
55320 97
55321 97
55322 97
55323 97
55328 27
55329 27
55330 27
55335 103
55336 103
55337 103
55349 120
55352 120
55355 120
55356 120
55357 120
55358 120
55362 90
55366 110
55369 110
55370 110
55371 23
55372 23
55373 25
55374 23
55375 23
55376 25
55380 91
55382 90
55383 90
55400 75
55401 75
55403 75
55404 74
55405 74
55406 75
55407 75
55408 89
55409 75
55419 91
55453 49
55454 49
55455 55
55456 55
55457 55
55458 57
55460 53
55461 53
55462 52
55463 51
55464 51
55465 51
55468 52
55469 53
55479 65
55480 65
55481 65
55485 111
55486 111
55487 111
55488 110
55489 110
55490 111
55491 111
55492 111
55500 105
55507 76
55508 76
55510 77
55511 77
55512 77
55513 77
55514 77
55515 77
55516 77
55517 77
55518 78
55519 78
55520 78
55521 78
55522 78
55523 78
55524 79
55525 79
55526 79
55527 79
55528 78
55529 78
55534 79
55535 79
55536 79
55537 79
55538 80
55539 80
55540 81
55541 81
55542 33
55543 81
55544 81
55550 83
55551 83
55552 33
55553 83
55554 83
55562 33
55570 31
55571 31
55572 31
55580 31
55581 31
55582 31
55588 29
55590 101
55598 101
55604 121
55607 121
55608 121
55609 121
55610 121
55615 121
55616 121
55617 121
55618 121
55638 96
55669 131
55675 109
55679 100
55680 107
55681 106
55682 106
55683 107
55684 109
55685 109
55700 105
55711 100
55755 115
55756 115
55757 115
55758 115
55760 120
55761 120
55765 120
55768 117
55769 117
55770 130
55772 115
55773 115
55774 115
55775 115
55778 69
55779 69
55780 69
55781 69
55782 69
55783 69
55784 69
55788 71
55789 70
55790 70
55791 70
55792 70
55793 71
55795 70
55796 71
55797 70
55798 71
55801 101
55802 101
55804 97
55805 103
55806 103
55807 101
55860 129
55861 128
55862 128
55863 129
55864 128
55865 128
55866 131
55867 131
55868 131
55870 124
55871 124
55872 124
55873 124
55874 125
55875 125
55876 125
55877 125
55878 125
55879 127
55880 127
55882 124
55883 124
55884 125
55885 125
55886 126
55888 127
55889 127
55890 127
55895 124
55896 128
55951 131
55955 126
55956 126
55957 130
55981 129
55982 129
55983 129
55984 128
55985 131
70133 152
70134 153
70135 153
70136 153
70137 153
70140 151
70145 151
70164 159
70165 159
70166 159
70167 155
70168 155
70169 155
70170 154
70173 154
70176 154
70186 157
70633 152
70634 153
70635 153
70636 153
70637 153
70640 151
70645 151
70664 159
70665 159
70666 159
70667 155
70668 155
70669 155
70670 154
70673 154
70676 154
70686 157
80301 145
80310 145
80311 145
80312 145
80320 146
80321 146
80322 147
80323 147
80324 147
80325 147
80330 143
80410 161
80412 161
80414 161
80416 161

SEGULA

SEGULA GmbH | Bergwiesenäcker 15 | 72160 Horb-Mühringen | GERMANY
Phone: + 49 (0)7483 91278-0 | Fax: + 49 (0)7483 91278-15 | Mail: info@segula.de | Internet: www.segula.de